

住家被害認定調査票 地震 木造・プレハブ 第1次A		調査票番号 202106200111	■判定した住家の範囲が分かるように記載
調査日	令和 3 年 6 月 20 日		配置状況
1 調査時	10:10 ~ 10:25		
調査員	ぼうさい たろう / ふっこう はなこ		
所在地	××××× △番地-○		
世帯主	▲▲▲▲ ▲▲▲		
2 住家	☒ 住家である(居住のために使用されている)		

4 応急危険度判定	☐ 危険 ☐ 注意 ☒ 調査済 ☐ 不明	■応急危険度判定調査表等に記載されている傾斜、コメント等を転記 外壁にはくさ
-----------	--	--

5 外観	☐ 住家全部が倒壊 ☐ 住家の一部の階が全部倒壊 ☐ 一見して住家全部が流出又はずり落ち ☐ 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、かつ基礎直下の地盤が流出・陥没 ☐ 地盤面の亀裂が住家直下を縦断・横断	いずれかに該当 ☒	☐ 判定へ(全壊)
------	---	---	----------------------------------

6 傾斜	測定箇所	①	②	③	④	平均値	6cm以上(下げ振り120cmの場合) ☒	☐ 判定へ(全壊)
	水平距離(cm)	2.1	2.4	2.5	1.4	2.1		

7 躯体	☐ 基礎の損傷率が75%以上である(損傷長/全長×100)	損傷率 ☒	☐ 判定へ(全壊)
------	--	---	----------------------------------

損傷率	0%	~10%	~20%	~40%	~60%	~74%
8 基礎	0	1	②	4	6	7

面積率		～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
9 壁	無被害	0	①	0	0	0	0
	程度Ⅰ	1	②	3	5	6	8
	程度Ⅱ	2	4	⑧	11	15	19
	程度Ⅲ	4	⑧	15	23	30	38
	程度Ⅳ	6	11	23	34	45	56
	程度Ⅴ	8	15	30	45	60	75

面積率		～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%
10 屋根	無被害	0	0	0	0	0	0
	程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2
	程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4
	程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8
	程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11
	程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15

【損害割合算出表】 (注)「6傾斜」の平均値が2cm未満の場合「計あ」の値を、2cm以上の場合「計あ」又は「計い」のうち大きい値を住家の損害割合とする。

	8基礎	+9壁	+10屋根	= 計あ		6傾斜	+10屋根	= 計い
傾斜無	2	18	0	20	傾斜有	15	0	15

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
	20	☐ 準半壊に至らない(一部損壊)	☐ 準半壊	☒ 半壊	☐ 中規模半壊	☐ 大規模半壊	☐ 全壊

住家被害認定 調査票 地震 木造・プレハブ 第1次B		調査票 番 号 202106200111	■判定した住家の範囲が分かるように記載
調査日	令和 3 年 6 月 20 日		
1 調査時	13 : 20 ~ 13 : 30		
調査員	ぼうさい たろう / ふっこう はなこ		
所在地	××××× △番地-〇		
世帯主	▲▲▲▲ ▲▲▲▲		
2 住 家	☒ 住家である(居住のために使用されている)		

4 応急危険 度判定	☒ 危険 ☐ 要注意 ☐ 調査済 ☐ 不明	■応急危険度判定調査表等に記載されている傾斜、コメント等を転記 ブロック塀の傾斜 (コメント撮影)
---------------	---	---

5 外 観	☐ 住家全部が倒壊 ☐ 住家の一部の階が全部倒壊 ☐ 一見して住家全部が流出又はずり落ち ☐ 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、かつ 基礎直下の地盤が流出・陥没 ☐ 地盤面の亀裂が住家直下を縦断・横断	いずれかに 該当 X	☐ 判定へ (全壊)
-------	--	----------------------	--------------------------------------

6 傾 斜	測定箇所	①	②	③	④	平均値	6cm以上 (下げ振り120cm の場合) X	☐ 判定へ (全壊)
	水平 距離 (cm)	1.5	1.4	2.7	2.4	2.0		

7 軀 体	☐ 基礎の損傷率が75%以上である (損傷長/全長×100)	損傷率 75%以上 X	☐ 判定へ (全壊)
-------	--	-----------------------	--------------------------------------

8 基礎	損害割合	無被害	1	2	④	6	7
------	------	-----	---	---	---	---	---

9 壁	損害割合	無被害	8	15	③0	45	75
-----	------	-----	---	----	----	----	----

10 屋根	損害割合	無被害	2	3	⑥	9	15
-------	------	-----	---	---	---	---	----

(備考)

【損害割合算出表】

☒ A「6傾斜」の平均値が2cm以上(6cm未満)である ☐ B「9壁」の損害割合が無被害又は8である		Aに該当かつBに該当(傾斜有を計算) 上記以外 (傾斜無を計算)						
傾斜 有	8基礎	+ 9壁	+ 10屋根	= 計	傾斜 有	6傾斜	+ 10屋根	= 計
	4	30	6	40		15	6	21
判 定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上	
	40	☐ 準半壊に至らない (一部損壊)	☐ 準半壊	☐ 半壊	☐ 中規模半壊	☒ 大規模半壊	☐ 全壊	

住家被害認定調査票 地震 木造・プレハブ 第2次-1		調査票番号 202106200112	3 外観 ☐ 住家全部が倒壊又は住家の一部の階が全部倒壊 ☐ 住家全部が流出又ははずり落ち ☐ 地盤被害により基礎に著しい損傷 ☐ 地盤面の亀裂が住家直下を縦断・横断	9 判定へ(全壊)
調査日 令和 3 年 6 月 20 日 1 調査時 10:00 ~ 11:00 調査員 ぼうさい たろう / ふっこう はなこ 所在地 ××××× △番地-○ 世帯主 ▲▲▲▲ ▲▲▲▲ 2 住家 ☒ 住家である(居住のために使用されている)	4 傾斜 水平距離(c m) ① 2.0 ② 2.3 ③ 2.4 ④ 2.3 平均値 2.3 6cm以上(下げ振り120cmの場合)		9 判定へ(全壊)	
5 基礎 損傷長(m) 4 全長(m) 40 損傷率 = 損傷長 / 全長 × 100 = 10 損傷率 75%以上	9 判定へ(全壊)			
6 柱(又は耐力壁) ☐ 柱(又は耐力壁)の損傷率が75%以上	損傷率 75%以上		9 判定へ(全壊)	

該当しない場合は2頁「7」以降へ

【損害割合算出表】

(注) d・g列は、四捨五入した値を記入する。
h列は、傾斜が2cm以上の傾斜を考慮した損害割合

部位	構成比	階別部位別損害割合		部位別損害割合	階別重み付け		重み付き損害割合	h (傾斜が2cm以上の傾斜を考慮した損害割合) あ>い→d あ≤い→g
		主要階	その他階		主要階	その他階		
		B*	C*		b × 1.25	c × 0.5		
9 外壁	10	2.8	1.5	4	3.5	0.75	4	4
10 内壁	10	1.4	0.6	2	1.75	0.3	2	2
11 床(階段含)	10	0.7	0.9	2	0.875	0.45	1	2
5 基礎	10	「5.基礎」の損傷率 × 0.1		1				
12 柱(又は耐力壁)	15	3.5	1.5	5	4.375	0.75	5	
13 屋根	15	2.5	2.5	5	3.125	1.25	4	5
14 天井	5	0.7	0.6	1	0.875	0.3	1	1
15 建具	15	0	0	0	0	0	0	0
16 設備	10	3	1	4	3.75	0.5	4	4
※ B及びCは、調査票3頁のB及びCの値とする。								15%
計		あ		24			い	22
							う	33

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
	33	☐ 準半壊に至らない(一部損壊)	☐ 準半壊	☐ 半壊	☒ 中規模半壊	☐ 大規模半壊	☐ 全壊


住家被害認定
調査票
地震
木造・プレハブ
第2次-2

調査票
番号

202106200112

主要階・その他階

(1)階平面図・屋根伏図




住家被害認定
調査票
地震
木造・プレハブ
第2次-2

調査票
番号

202106200112

主要階 ・ その他階

(2)階平面図 ・ 屋根伏図



住家被害認定調査票		調査票番号	202106200112
地震 木造・プレハブ 第2次-3			

		主要階	その他階	計
8	床	(1) 0.7	(2) 0.3	1.0
	屋根	(3) 0.5	(4) 0.5	1.0

		主要階							
9	外壁	面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	4
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	0	1	2	2	3	
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
10 <th rowspan="6">10%</th> <td>程度Ⅴ</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>計×(1)</td>	10%	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	計×(1)
									2.8
		面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	2
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	
程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5			
程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8			
11 <th rowspan="6">10%</th> <td>程度Ⅴ</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>計×(1)</td>	10%	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	計×(1)
									1.4
		面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	1
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	
程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5			
程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8			
12 <th rowspan="6">10%</th> <td>程度Ⅴ</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>計×(1)</td>	10%	程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	計×(1)
									0.7
		本数(面積率)	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	5
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	
程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8			
程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11			
13 <th rowspan="6">15%</th> <td>程度Ⅴ</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>15</td> <td>計×(1)</td>	15%	程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	計×(1)
									3.5
		面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	5
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	
程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8			
程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11			
14 <th rowspan="6">15%</th> <td>程度Ⅴ</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>15</td> <td>計×(3)</td>	15%	程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	計×(3)
									2.5
		面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	1
		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1	
		程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1	
程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3			
程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4			
15 <th rowspan="6">15%</th> <td>程度Ⅴ</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>計×(1)</td>	15%	程度Ⅴ	1	1	2	3	4	5	計×(1)
									0.7
		枚数率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	
程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8			
程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11			
16 <th rowspan="6">15%</th> <td>程度Ⅴ</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>15</td> <td>計×(1)</td>	15%	程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	計×(1)
									0

その他階							
面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	5
程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(2)
程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	
程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	C
程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	
1.5							
面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	2
程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(2)
程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	
程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	C
程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	
0.6							
面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	3
程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(2)
程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	
程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	C
程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	
0.9							
本数(面積率)	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	5
程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(2)
程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	
程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	C
程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	
1.5							
面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	5
程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(4)
程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	
程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	C
程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	
2.5							
面積率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	2
程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1	
程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1	計×(2)
程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3	
程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4	C
程度Ⅴ	1	1	2	3	4	5	
0.6							
枚数率	～10%	～20%	～40%	～60%	～80%	～100%	計
無被害	0	0	0	0	0	0	0
程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(2)
程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	
程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	C
程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	
0							

16	設備	損傷の状況		主要階/その他階	%	計
		主要階	その他階			
10	浴室(3%以内)	1%. 配管のズレ等 2%. バスタブの割れ等 3%. 再使用が不可能	その他(左記以外の水回り、パナダ等4%以内)	主要階 1/10 その他 1/10	1	3
	台所(3%以内)	1%. 配管のズレ等 2%. 再使用が可能だが大きく破損 3%. 再使用が不可能		主要階 1/10 その他 1/10	1	1