

# 台風第12号による大雨等による被害状況等について(第5報)

## (7月30日以降の大雨等による災害)

※ これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。

※下線部は、前回からの変更箇所。

平成26年8月5日  
19時00分現在  
内閣府

### 1. 気象状況(気象庁:8月5日15:00時点)

#### (1) 気象の概況と見通し等

##### 【気象の概況】

○7月30日3時にフィリピンの東の海上で発生した台風第12号は、31日から8月1日にかけて沖縄本島地方に最も接近したのち、暴風域を伴いながら東シナ海を北上し、4日3時に黄海で熱帯低気圧に変わった。

○南からの暖かく湿った空気の影響で、西日本の太平洋側で雨量が多くなっており、特に四国地方では、降り始め(1日3時)からの雨量が1000ミリを超える等、8月の月降水量(平年値)の2~4倍となっている所がある。

○現在、西日本と北海道で、1時間に30ミリ以上の激しい雨の降っている所がある。

##### 【気象の見通し等】

○西日本と北日本では、6日にかけて大気不安定な状態が続き、各地で雷を伴って局地的に1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る所がある見込み。

○6日昼までに予想される雨量は、いずれも多い所で、

北海道地方、東北地方 120~150ミリ

四国地方 200ミリ、九州北部地方 150ミリ、九州南部 100ミリ

の見込み。

#### (2) 大雨等の観測状況(7月30日0時~8月5日14時)

##### ・1時間降水量

徳島県	海陽	87.0ミリ	2日16時25分まで
徳島県	蒲生田	86.0ミリ	2日14時24分まで
高知県	繁藤	81.0ミリ	2日20時12分まで
高知県	本山	78.0ミリ	3日9時09分まで
宮崎県	えびの	77.0ミリ	31日15時51分まで
徳島県	木頭	76.5ミリ	1日21時05分まで
高知県	高知	74.0ミリ	3日7時20分まで
徳島県	日和佐	73.0ミリ	2日12時41分まで
高知県	佐川	69.0ミリ	3日4時54分まで
大分県	犬飼	69.0ミリ	2日19時55分まで
宮崎県	北方	69.0ミリ	2日18時13分まで

・ 24時間降水量

高知県	佐川	606.5 ミリ	3日 11時 40分まで
高知県	繁藤	568.0 ミリ	3日 7時 30分まで
高知県	鳥形山	566.5 ミリ	3日 3時 40分まで
高知県	本山	563.0 ミリ	4日 4時 00分まで
高知県	船戸	522.0 ミリ	3日 4時 00分まで
高知県	本川	491.5 ミリ	3日 4時 40分まで
徳島県	蒲生田	491.0 ミリ	2日 23時 20分まで
徳島県	福原旭	462.0 ミリ	2日 20時 00分まで
徳島県	海陽	446.5 ミリ	3日 11時 20分まで
高知県	高知	426.5 ミリ	4日 6時 20分まで

・ 期間降水量(7月30日0時から8月5日14時まで)

高知県	繁藤	<u>1311.0 ミリ</u>
高知県	本山	<u>1192.0 ミリ</u>
高知県	鳥形山	<u>1128.5 ミリ</u>
高知県	船戸	<u>896.0 ミリ</u>
高知県	佐川	<u>872.0 ミリ</u>
高知県	高知	<u>849.0 ミリ</u>
高知県	本川	<u>840.5 ミリ</u>
高知県	大柘	<u>833.0 ミリ</u>
高知県	池川	<u>782.0 ミリ</u>
高知県	後免	<u>760.0 ミリ</u>

・ 最大風速

鹿児島県	笠利	29.7m/s	1日 8時 49分
鹿児島県	沖永良部	28.0m/s	1日 12時 30分
鹿児島県	天城	26.7m/s	1日 12時 32分
沖縄県	宮城島	24.3m/s	1日 10時 48分
沖縄県	那覇	22.9m/s	1日 11時 14分
沖縄県	安次嶺	22.9m/s	1日 11時 09分
沖縄県	名護	22.8m/s	1日 11時 21分
沖縄県	北原	21.0m/s	1日 11時 51分
沖縄県	慶良間	20.7m/s	1日 11時 59分
沖縄県	南大東	20.2m/s	31日 23時 49分

・ 最大瞬間風速

鹿児島県	笠利	38.1m/s	1日 9時 13分
鹿児島県	沖永良部	37.6m/s	1日 12時 08分
沖縄県	宮城島	35.2m/s	1日 10時 44分
沖縄県	那覇	34.2m/s	1日 10時 58分
鹿児島県	天城	34.0m/s	1日 12時 36分
沖縄県	名護	32.8m/s	1日 11時 34分
沖縄県	奥	31.9m/s	1日 11時 47分
沖縄県	南大東	31.0m/s	31日 23時 45分
鹿児島県	名瀬	29.9m/s	1日 5時 01分
沖縄県	安次嶺	29.8m/s	1日 10時 47分

2. 人的・物的被害の状況<8月1日以降>（消防庁調べ：8月5日18:30現在）

都道府県名	人的被害				住家被害						非住家被害	
	死者	行方不明者	負傷者		全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	合計	公共建物	その他
			重傷	軽傷								
人	人	人	人	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	
北海道								10	26	36		
※新潟県								1	49	50		
徳島県	1							224	778	1002		
高知県				2		1	1	328	272	602		1
熊本県									1	1		
鹿児島県			1	3			15		1	16		
合計	1	0	1	5	0	1	16	563	1,127	1,707	0	1

※8月3日に新潟県南魚沼市で発生した大雨によるもの。

<死者の状況>（警察庁調べ：8月4日9:00現在）

【徳島県】

美馬市において、工事現場で作業中の40歳男性が増水した川に流され死亡（8月3日）。

### 3. 避難状況（消防庁調べ：8月5日18:30現在）

都道府県名	市区町村名	避難指示				避難勧告			
		対象世帯数	対象人数	指示日時	解除日時	対象世帯数	対象人数	勧告日時	解除日時
北海道	士別市					1	2	8月5日 10時00分	
						32	68	8月5日 14時30分	
	石狩市					269	596	8月5日 8時10分	8月5日 11時00分
	幌加内町	12	27	8月5日 11時20分					
	苫前町	9	34	8月5日 11時24分					
	小計（発令中）	21	61			33	70		
	小計	21	61			302	666		
徳島県	徳島市					2,863	6,892	8月2日 14時45分	8月4日 14時30分
	小松島市					2	5	8月2日 20時00分	8月4日 11時00分
	阿南市	230	600	8月2日 13時10分	8月4日 7時30分	8,250	21,000	8月2日 14時15分	8月4日 7時30分
	三好市	371	835	8月3日 10時45分	8月3日 19時00分	628	1,227	8月3日 9時00分	8月5日 16時00分
		62	126	8月3日 14時20分	8月3日 19時00分				
	勝浦町					2,170	5,692	8月2日 16時50分	8月3日 6時00分
						2,170	5,692	8月3日 16時05分	8月4日 14時00分
	那賀町					3,081	7,494	8月2日 10時00分	8月5日 9時30分
						290	610	8月2日 14時00分	8月5日 9時30分
						689	1,369	8月2日 14時40分	8月5日 9時30分
	美波町					3,458	7,494	8月2日 15時30分	8月4日 17時30分
	海陽町					4,649	10,191	8月2日 15時00分	8月5日 8時45分
	つるぎ町	1	10	8月3日 14時45分	8月4日 2時34分				
	東みよし町					207	511	8月3日 13時25分	8月3日 22時00分
小計（発令中）	0	0			0	0			
小計	664	1,571			28,457	68,177			
愛媛県	四国中央市					221	531	8月3日 12時40分	8月3日 18時00分
						617	1,273	8月3日 13時05分	8月5日 9時10分
	西予市					1	2	8月3日 19時35分	
	小計（発令中）	0	0			1	2		
小計	0	0			839	1,806			

都道府県名	市区町村名	避難指示				避難勧告			
		対象世帯数	対象人数	指示日時	解除日時	対象世帯数	対象人数	勧告日時	解除日時
高知県	高知市					162,088	337,508	8月3日 10時00分	8月5日 10時00分
						2,202	4,974	8月5日 10時00分	
	南国市	583	1,274	8月3日 7時40分		583	1,274	8月2日 20時55分	8月3日 7時40分に避難指示に切替
						17,703	38,729	8月3日 11時40分	8月4日 11時25分
						3,460	8,372	8月3日 14時00分	8月4日 11時25分
						4,261	10,019	8月5日 13時40分	
	土佐市					9,223	21,884	8月3日 11時30分	8月4日 21時10分
		393	689	8月4日 13時00分	8月4日 21時10分に避難勧告に切替	393	689	8月4日 21時10分	
	須崎市					5,578	12,450	8月3日 8時45分	8月5日 3時00分
						5,269	10,695	8月3日 11時00分	8月5日 3時00分
		155	355	8月3日 7時50分	8月3日 17時15分に避難勧告に切替	155	355	8月3日 17時15分	8月5日 3時00分
	香南市					3,043	6,943	8月2日 18時24分	
						591	1,485	8月2日 19時32分	8月4日 15時06分
	香美市					2,283	4,834	8月2日 19時20分	
	東洋町					790	1,528	8月2日 16時30分	8月4日 8時30分
	本山町	31	50	8月4日 19時00分		1,868	3,788	8月3日 8時43分	8月3日 19時20分
	大豊町	36	55	8月3日 12時30分	8月4日 6時30分	2,454	4,376	8月2日 23時00分	
		42	53	8月4日 7時15分	8月4日 17時10分				
		8	22	8月4日 8時20分	8月4日 17時10分				
		15	24	8月5日 12時30分					
	土佐町					2,017	4,137	8月3日 6時46分	8月5日 6時00分
	大川村					236	423	8月3日 7時00分	8月5日 6時00分
	いの町					827	1,555	8月3日 13時00分	8月5日 8時35分
						20	72	8月4日 18時30分	
	仁淀川町					3,270	6,206	8月3日 16時00分	8月4日 12時00分
	佐川町					6,196	13,721	8月3日 7時03分	8月4日 16時50分
	越知町					2,920	6,122	8月3日 15時20分	8月4日 18時00分
	橋原町					1	1	8月3日 8時00分	8月4日 17時00分
	日高村					2,420	5,347	8月3日 8時40分	8月4日 8時10分
	津野町					23	50	8月2日 22時20分	8月4日 6時30分
					854	2,188	8月3日 7時15分	8月4日 21時00分	
小計(発令中)	629	1,348			14,656	31,907			
小計	1,263	2,522			240,728	509,725			
宮崎県	都農町					117	294	8月2日 17時30分	8月3日 3時00分
	小計(発令中)	0	0			0	0		
	小計	0	0			117	294		
合計(発令中)	650	1,409			14,690	31,979			
合計	1,948	4,154			270,443	580,668			

○孤立の状況(消防庁調べ:8月5日現在)

高知市工石山青少年の家に滞在していた小学生など78名が、県道の崩落及び雨量制限による通行止めにより孤立。

- ・高知県と高知市が連携し、物資を搬送。(8月4日)
- ・県道の規制解除により孤立解消(8月5日)

#### 4. その他被害の状況

##### (1) 土砂災害（国土交通省調べ：8月5日15:00現在）

###### ○土石流等（4県で6件）

- ・長野県 1件（池田町）
- ・香川県 1件（三豊市）
- ・大分県 1件（佐伯市）
- ・鹿児島県 3件（鹿児島市3）

###### ○地すべり

- ・現時点において、被害情報なし。

###### ○がけ崩れ（6県で119件）

- ・和歌山県 5件（海南市1、串本町3、日高川町1）
- ・徳島県 1件（海陽町）
- ・高知県 108件（土佐市6、南国市3、大豊町11、土佐町3、越知町2、日高村3、香美市3、仁淀川村3、須崎市4、いの町5、高知市65）
- ・大分県 2件（豊後大野市、佐伯市）
- ・宮崎県 2件（宮崎市、日之影町）
- ・鹿児島県 1件（鹿児島市）

##### (2) 河川（国土交通省調べ：8月5日15:00現在）

###### ○国管理河川の出水状況

- ・現在、計画高水位を超えている河川 なし
- ・現在、はん濫危険水位を超えている河川 2水系2河川  
(石狩川水系雨竜川、天塩川水系名寄川)
- ・現在、避難判断水位を超えている河川 なし
- ・現在、はん濫注意水位を超えている河川 4水系4河川  
(石狩川水系石狩川、天塩川水系天塩川、留萌川水系留萌川、渚滑川水系渚滑川)

##### (3) ライフライン

###### ○電力（経済産業省調べ：8月5日16:30現在）

- ・北海道電力㈱（8月5日（火）14:00時点）
  - ①停電戸数： 0戸（延べ停電数 約174戸）
- ・関西電力㈱（8月5日（火）14:00時点）
  - ①停電戸数： 0戸（延べ停電数 約1,340戸）
- ・中国電力㈱（8月5日（火）14:00時点）
  - ①停電戸数： 0戸（延べ停電数 約9,300戸）
- ・四国電力㈱（8月5日（火）14:00時点）
  - ①停電戸数： 約11戸（延べ停電数 約9,000戸）
  - ②現在の停電地域：
    - 高知県： 高知市
  - ③主な設備被害： 倒木による高圧線断線 他
  - ④復旧見通し： 現在復旧作業中。本日中に復旧する見通し。

- ・九州電力株（8月4日（月）14:00時点）
  - ①停電戸数： 0戸（延べ停電数 32,300戸）

○都市ガス（経済産業省調べ：8月5日16:30現在）

- ・現時点において、被害情報なし。

○通信関係の状況（総務省調べ：8月5日16:00現在）

	事業者	被害状況等
固定電話	NTT 西日本	・被害なし。
	NTT 西日本	・被害なし。
	NTT コミュニケーションズ	・被害なし。
	KDDI	・被害なし。
	ソフトバンクテレコム	・被害なし。
携帯電話等	NTT ドコモ	・1局（徳島県）が停波。→復旧済み。
	KDDI (au)	・2→1局（徳島県：1局→復旧、高知県：1局）が停波。
	ソフトバンクモバイル	・3→1局（徳島県：1局→復旧、高知県：1局→復旧、鹿児島県：1局）が停波。
	イー・アクセス	・被害なし。
	ウィルコム	・被害なし。
	UQ コミュニケーションズ	・1局（高知県）が停波。→復旧済み。
	ワイレスステップラック	・被害なし。

○放送関係の状況（総務省調べ：8月5日16:00現在）

- ・現時点において、被害情報なし。

（4）道路（国土交通省調べ：8月5日15:00現在）

- ・高速道路の通行止め状況：現在、被災による通行止め区間なし
- ・直轄国道の通行止め状況：1区間

路線名	区間名	被災状況	備考
○ 一般国道 232 号	ホッカイドウ トマエエグン トマエエチヨウ ウエヒラ 北海道苫前郡苫前町上平	土砂崩壊	・通行止開始日時：8月5日8:30～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり

※○印は規制中箇所

- ・都道府県管理国道の通行止め状況：5区間

路線名	区間名	被災状況	備考
○ 国道 494 号	コウチケンニヨドガワチヨウオオニシ 高知県仁淀川町大西	崩土	・通行止開始日時：8月2日13:50～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路なし

○	国道 494 号	コウチケン タカオカゲンサガワチョウ カワノウチグミ 高知県高岡郡佐川町川の内組	路側決壊	・通行止開始日時:8月3日10:30～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
	国道 494 号	エヒメケン カミウケナグン クマコウゲンチョウ 愛媛県上浮穴郡久万高原町 ヒガシカワ 東川	土砂崩落	・通行止開始日時:8月3日4:40～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり ・ <u>通行止解除日時:8月5日14:00</u>
○	国道 197 号 (旧道)	オオイタケンオオイタシ サガノセキ 大分県大分市佐賀関	法面崩落	・通行止開始日時:8月2日18:00～ ・人身物損なし、孤立なし、迂回路あり
○	<u>国道 251 号</u>	ナガサキケン ウンゼンシ オバママチ 長崎県雲仙市小浜町	<u>法面崩落</u>	・ <u>通行止開始日時:8月5日13:10～</u> ・ <u>人身物損なし、孤立なし、迂回路あり</u>
○	<u>国道 223 号</u>	カゴシマケン キリシマシ マキノノチョウ 鹿児島県霧島市牧園町 タカチホ 高千穂	倒木	・ <u>通行止開始日時:8月5日9:00～</u> ・ <u>人身物損なし、孤立なし、迂回路あり</u>

※○印は規制中箇所

・都道府県道等の通行止め状況

現在、34区間で通行止め

北海道 : 12 区間 (冠水等)

岡山県 : 1 区間 (法面崩落)

徳島県 : 2 区間 (法面崩壊等 1、路肩崩壊 1)

愛媛県 : 2 区間 (路肩崩壊 1、舗装損傷 1)

高知県 : 12 区間 (法面崩壊等 10、路面陥没 1、落石)

宮崎県 : 2 区間 (法面崩壊)

大分県 : 3 区間 (落石、倒木、法面崩落)

《参考》8月5日7:00時点の都道府県道等の通行止め状況

21 区間で通行止め

岡山県 : 1 区間 (法面崩落)

徳島県 : 2 区間 (法面崩壊等 1、路肩崩壊 1)

愛媛県 : 3 区間 (路肩崩壊 2、舗装損傷 1)

高知県 : 10 区間 (法面崩壊等 9、路面陥没 1)

宮崎県 : 2 区間 (法面崩壊)

大分県 : 3 区間 (落石、倒木、法面崩落)



(5) 交通機関

○鉄道（国土交通省調べ：8月5日15:00現在）

・現在、2事業者 6路線で運転休止

事業者名	線名	運転休止区間	運転休止		運転再開		主な被害状況等
JR九州	鹿児島線	伊集院駅～鹿児島駅間	8/5	5:37	8/5	9:12	
	指宿枕崎線	鹿児島中央駅～五位野駅間	8/5	5:37	8/5	8:55	
	日豊線	国分駅～鹿児島駅間	8/5	5:58	8/5	8:28	
JR四国	土讃線	阿波池田駅～土佐山田駅間	8/3	始発	—	—	
		土佐山田駅～窪川駅間			8/5	10:04	
	予土線	近永駅～窪川駅間	8/3	始発	8/5	10:54	
	牟岐線	阿南駅～海部駅間	8/3	5:53	8/5	13:35	
阿佐海岸鉄道	阿佐東線	海部駅～甲浦駅間	8/3	始発	8/5	8:57	宍喰駅浸水、機器室浸水
JR西日本	山陰線	長門市駅～小串駅間	8/5	6:07	8/5	10:43	
JR北海道	宗谷線	旭川駅～稚内駅間	8/5	6:03	—	—	日進駅～北星駅間、バラスト流出 多寄駅～瑞穂駅間、線路冠水
	留萌線	深川駅～増毛駅間	8/5	5:44	—	—	瀬越駅～留萌駅間、土砂流入 礼受駅～瀬越駅間、土砂流入 恵比島駅～峠下駅間、線路冠水
	函館線	深川駅～旭川駅間	8/5	7:52			
	石北線	伊香牛駅～上川駅間	8/5	9:55			
	石勝線	新夕張～夕張間	8/5	11:11			

(6) 医療施設（厚生労働省調べ：8月5日16:00現在）

・高知県高知市で1か所被災（床下浸水、人的被害なし）

(7) 社会福祉施設（厚生労働省調べ：8月5日16:00現在）

・北海道で1カ所被災（床上浸水、人的被害なし）

・高知県で2ヶ所避難を実施

(8) 文教施設等（文部科学省調べ：8月5日15:00現在）

○人的被害

- ・現時点において、学校管理下における被害の情報なし

○物的被害

都道府県名	国立学校施設 (校)	公立学校施設 (校)	私立学校施設 (校)	社会教育・体育、 文化施設等(施設)	文化財等 (件)	独立行政法人等 (施設)	計
高知県	1	7					8
計	1	7					8
1県	大学 1	小 1 中 4 高 1 特別 1					

※主な被害状況：学校敷地の斜面崩れ（一部）、床上浸水等

(9) 水道（厚生労働省調べ：8月5日16:00現在）

○断水状況

県、市町村名	最大 断水戸数	現在の 断水戸数	断水期間	被害状況
【鹿児島】 大和村（奄美大島） （簡易水道）	210戸	0戸	H26.8.1～ 8.2	配水管破損 （復旧済）
【高知】 高知市（土佐山平石地 区簡易水道）	62戸	62戸	H26.8.3～	原因調査中 浄水施設への原水 流入なし ※土砂崩れ等により調 査困難な状況
須崎市（上水道）	3戸	0戸	H26.8.3	空気弁の破損 （復旧済）
須崎市（吾桑簡易水 道）	3戸	0戸	H26.8.3	配水管の破損 （復旧済）
	計278戸	計62戸		

○応急給水

- ・高知市、給水タンク車で対応中

(10) その他

○がれき等災害廃棄物の発生状況（環境省調べ：8月5日16:00現在）

- ・現在、発生状況の詳細を調査中。

○廃棄物処理施設の被災状況（環境省調べ：8月5日16:00現在）

- ・現時点において、被害情報なし。

## 5. 政府の主な対応

### (1) 官邸の対応

- ・情報連絡室設置 (8月3日11:00)

### (2) 関係省庁災害警戒会議等の開催

- ・亀岡内閣府大臣政務官(防災担当)出席のもと、関係省庁災害警戒会議を開催し、今後の気象状況の見通し及び各省庁の対応状況について情報共有を行った(8月3日12:30)。
- ・古屋内閣府特命担当大臣(防災)、松本内閣府大臣政務官出席のもと、第2回関係省庁災害警戒会議を開催し、今後の気象状況の見通し及び各省庁の対応状況について情報共有を行った(8月4日10:00)。

### (3) 自衛隊の災害派遣

#### 【北海道における水防活動】

- ・北海道知事から水防活動に係る災害派遣要請(8月5日12:10)
- ・北海道留萌郡小平町において水防活動を実施(8月5日13:04)

〔派遣規模〕      人 員      約20名

   車 両      5両

   排水ポンプ      3台

〔撤収要請〕      8月5日15:55

### (4) 各府省庁の対応

#### ①内閣府の対応

- ・内閣府情報連絡室設置(8月3日9:30)

#### ②警察庁の対応

- ・災害情報連絡室設置(8月3日11:00)
- ・関係管区警察局や都道府県警察との連絡体制を強化するとともに、被害や対応状況等関連情報の収集を実施

#### ③消防庁の対応

- ・災害対策室設置(8月3日11:00)
- ・全都道府県に対し「台風第12号等による大雨警戒情報」を発出(8月3日14:00)

#### ④海上保安庁の対応

- ・気象警報等に留意し、随時、即応態勢をとり情報収集を実施。
- ・港の条件等に応じて、台風が到達する数十時間から数時間前に、港外避難等の準備作業や実施などの勧告を順次発出しており、台風の通過時にあつては、港外避難し錨泊している船舶等に対し、走錨監視や情報提供を実施。4日午前8時30分をもってすべての港で勧告を解除。
- ・8月3日徳島県阿南市において、山腹崩落のため海洋に面した宿泊施設の孤立が発生。阿南市からの救助要請を受け、巡視船艇及び水難救済会所属船により宿泊者74名を救助し、同日午後零時20分頃までに阿南市橘港に搬送した。搬送者に負傷等なし。

⑤文部科学省の対応

- ・関係都道府県教育委員会に対し、防災態勢の強化を図るとともに、児童生徒等の安全確保及び施設の安全確保等に万全を期すよう要請（7月31日、8月1日）

⑥国土交通省の対応

○リエゾンの派遣

- ・四国地方整備局より、徳島県庁へ2名派遣（8月2日～4日）、徳島県阿南市へ1名派遣（8月2日～3日）、美波町へ1名派遣（8月2日～4日）、海陽町へ1名派遣（8月2日～4日）及び2名派遣（8月4日）、東みよし町へ1名派遣（8月3日～4日）、三好市へ1名派遣（8月3日～4日）、高知県へ1名派遣（8月3日～4日）、香美市へ1名派遣（8月3日）、須崎市へ1名派遣（8月3日～4日）、高知県東洋町へ1名派遣（8月2日～4日）、高知市へ1名派遣（8月4日～5日）。
- ・九州地方整備局より、宮崎県都城市へ2名派遣（7月31日）、宮崎県延岡市へ2名派遣（8月2日～3日）。
- ・北海道開発局より、北海道庁へ2名派遣（8月5日）、北海道苫前町へ2名派遣（8月5日）、北海道積丹町へ2名派遣（8月5日）、北海道神恵内村へ3名派遣（8月5日）、北海道枝幸町へ2名派遣（8月5日）、北海道石狩市へ2名派遣（8月5日）、北海道沼田町へ2名派遣（8月5日）、北海道深川市へ2名派遣（8月5日）、北海道幌加内町へ2名派遣（8月5日）、北海道羽幌町へ2名派遣（8月5日）、北海道西興部村へ2名派遣（8月5日）、北海道下川町へ2名派遣（8月5日）、北海道小平町へ2名派遣（8月5日）。

○OTEC-FORCEの派遣

- ・四国地方整備局より、高知県高知市へ3名（8月5日）を派遣し、山腹崩落箇所の監視体制の支援を実施。

○災害対策用機械等出動状況（8月5日 15:00 現在）

整備局名	出動先	出動理由	機械名	台数	状況	期間
北海道開発局	中川郡音威子府村箴島(箴島樋門)	内水排除(天塩川水系天塩川)	排水ポンプ車	1	稼働中	8月5日～
北海道開発局	名寄市智恵文昭和(智恵文川10線排水樋管)	内水排除(天塩川水系智恵文川)	排水ポンプ車	1	稼働中	8月5日～
北海道開発局	上川郡下川町(サンル川第2樋門)	内水排除(天塩川水系サンル川)	排水ポンプ車	1	待機中	8月5日～
北海道開発局	上川郡鷹栖町14線10号(北斗第1樋門)	内水排除(石狩川水系オサラッベ川)	排水ポンプ車	1	稼働中	8月5日～
北海道開発局	苫前郡苫前町力屋	法面監視(国道232号)	照明車	1	移動中	8月5日～
四国地整	徳島県阿南市横見町(前田樋門)	内水排除(那賀川水系桑野川)	排水ポンプ車	1	稼働後撤収済	8月2日～8月2日
四国地整	徳島県阿南市横見町(三田樋門)	内水排除(那賀川水系桑野川)	排水ポンプ車	1	稼働後撤収済	8月2日～8月2日
四国地整	徳島県阿南市宝田町井関(井関排水機場)	内水排除(那賀川水系桑野川)	排水ポンプ車	1	稼働後撤収済	8月2日～8月2日
四国地整	徳島県阿南市宝田町井関(井関排水機場)	内水排除(那賀川水系桑野川)	照明車	1	稼働後撤収済	8月2日～8月2日
四国地整	徳島県阿南市長生町(上荒井排水機場)	内水排除(那賀川水系桑野川)	排水ポンプ車	1	稼働後撤収済	8月2日～8月2日
四国地整	徳島県阿南市長生町(上荒井排水機場)	内水排除(那賀川水系桑野川)	照明車	1	稼働後撤収済	8月2日～8月2日
四国地整	徳島県阿南市住吉町(岡本樋門)	内水排除(那賀川水系桑野川)	排水ポンプ車	1	稼働後撤収済	8月2日～8月2日
四国地整	徳島県名西郡石井町(飯尾川排水機場)	内水排除(吉野川水系吉野川)	排水ポンプ車	1	撤収済	8月2日～8月4日
四国地整	徳島県阿波市市場町(鶯谷樋門)	内水排除(吉野川水系吉野川)	排水ポンプ車	1	稼働後撤収済	8月3日～8月3日
四国地整	徳島県阿波市阿波町(五明谷樋門)	内水排除(吉野川水系吉野川)	排水ポンプ車	1	稼働後撤収済	8月3日～8月3日
四国地整	徳島県三好郡東みよし町(山陰谷川樋門)	内水排除(吉野川水系吉野川)	排水ポンプ車	2	稼働後撤収済	8月3日～8月3日
四国地整	徳島県三好郡東みよし町(山陰谷川樋門)	内水排除(吉野川水系吉野川)	照明車	1	稼働後撤収済	8月3日～8月3日
四国地整	徳島県美馬市穴吹町(明連川樋門)	内水排除(吉野川水系吉野川)	排水ポンプ車	1	稼働後撤収済	8月3日～8月4日
四国地整	徳島県美馬市脇町(新町谷樋門)	内水排除(吉野川水系吉野川)	排水ポンプ車	1	稼働後撤収済	8月3日～8月3日
四国地整	徳島県板野郡松茂町	内水排除(吉野川水系旧吉野川)	排水ポンプ車	1	稼働後撤収済	8月3日～8月3日
四国地整	高知県四万十市(横提樋門)	内水排除(渡川水系後川)	排水ポンプ車	1	稼働後撤収済	8月3日～8月4日
四国地整	高知県四万十市(横提樋門)	内水排除(渡川水系後川)	照明車	1	稼働後撤収済	8月3日～8月4日
四国地整	高知県高岡郡日高村(神母樋門)	内水排除(仁淀川水系仁淀川)	排水ポンプ車	1	稼働後撤収済	8月3日～8月4日
四国地整	高知県土佐市(新居樋門)	内水排除(仁淀川水系仁淀川)	排水ポンプ車	1	稼働後撤収済	8月3日～8月4日
四国地整	高知県土佐市中島	内水排除(仁淀川水系波介川)	排水ポンプ車	1	撤収済	8月3日～8月4日
四国地整	高知県土佐市中島	内水排除(仁淀川水系波介川)	排水ポンプ車	1	稼働後撤収済	8月3日～8月4日
四国地整	高知県吾川郡仁淀川町森山	通行規制(国道33号)	待機支援車	1	稼働後撤収済	8月2日～8月4日
四国地整	高知県吾川郡越知町横倉	復旧作業支援(国道33号)	照明車	1	稼働中	8月4日～
四国地整	高知県高知市鏡的湊	山腹崩壊監視(鏡川支川)	照明車	1	待機中	8月5日～
四国地整	高知県高知市鏡的湊	山腹崩壊監視(鏡川支川)	衛星通信車	1	出動中	8月5日～
四国地整	高知県高知市鏡的湊	山腹崩壊監視(鏡川支川)	Ku-SAT	1	出動中	8月5日～

○各地整毎の実出動台数（台）（8月5日 15:00 現在）

機械名	北海道開発局	四国地整	合計
排水ポンプ車	4	18	22
照明車	1	6	7
待機支援車	—	1	1
衛星通信車	—	1	1
Ku-SAT	—	1	1
合計	5	27	32

⑦気象庁の対応

- ・台風第12号に関する報道等への説明を実施（8月2日 18:40）
- ・台風第12号に関する報道等への説明を実施（8月3日 18:00）
- ・気象庁として、引き続き気象状況の把握と情報発信に努める。