

平成28年（2016年）鳥取県中部を震源とする地震 に係る関係省庁災害対策会議

議 事 次 第

日時：平成28年10月21日（金）18：00～
場所：合同庁舎8号館3階災害対策本部会議室

1. 開会
2. 被害状況及び各省庁の対応状況
3. その他

平成28年10月21日16時00分
気 象 庁

平成28年10月21日14時07分頃の鳥取県中部の地震について

地震の概要

検 知 時 刻：10月21日14時07分
(最初に地震を検知した時刻)

発 生 時 刻：10月21日14時07分
(地震が発生した時刻)

マグニチュード：6.6(暫定値)

場所および深さ：鳥取県中部、深さ11km(暫定値；速報値約10kmから更新)

発 震 機 構：西北西－東南東方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型(速報)

震 度：【最大震度6弱】鳥取県倉吉市(くらよし)、湯梨浜町(ゆりはまちょう)、北栄町(ほくえいちょう)で震度6弱、鳥取県鳥取市(とっとり)、三朝町(みささちょう)、岡山県鏡野町(かがみのちょう)、真庭市(まにわし)で震度5強を観測したほか、中国地方を中心に、関東地方から九州地方にかけて震度5弱～1を観測しました。

○ 防災上の留意事項

この地震による津波の心配はありません。

揺れの強かった地域では、家屋の倒壊や土砂災害などの危険性が高まっているおそれがありますので、今後の地震活動や降雨の状況に十分注意し、やむを得ない事情が無い限り危険な場所に立ち入らないなど身の安全を図るよう心がけてください。

過去のこの地域の事例では、大きな規模の地震の発生後に規模の近い地震が続発した事例があることから、揺れの強かった地域では、地震発生から1週間程度、最大震度6弱程度の地震に注意してください。特に地震発生から2～3日程度は、規模の大きな地震が発生することが多くあります。

○ 地震活動の状況

21日16時00分現在、震度1以上を観測する地震が33回発生しています。
(震度6弱:1回、震度4:4回、震度3:10回、震度2:9回、震度1:9回)

○ 長周期地震動の状況

鳥取県中部では、長周期地震動階級3を観測した地域があります。これらの地域の高層ビルの高層階では、立っていることが困難になる、固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがあるなどの相当に大きな揺れになった可能性があります。

○ 緊急地震速報の発表状況


この地震に対し、地震検知から12.1秒後の14時07分36.4秒に緊急地震速報(警報)を発表しました。

本件に関する問い合わせ先： 地震火山部地震津波監視課


03-3284-1743

平成28年10月21日14時07分頃の鳥取県中部の地震


震度分布図



各地域の震度分布



凡例	
7	震度7
6+	震度6強
6-	震度6弱
5+	震度5強
5-	震度5弱
4	震度4
3	震度3
2	震度2
1	震度1




×:震央

各観測点の震度分布図(震央近傍を拡大)

平成28年10月21日14時07分頃の鳥取県中部の地震

推計震度分布図



[解説]

震度6弱のところでは、かなりの建物で壁のタイルや窓ガラスが破損、落下したり、耐震性の低い住宅が倒壊するなどの被害を生じている可能性があります。

<推計震度分布図利用の留意事項>


地震の際に観測される震度は、ごく近い場所でも地盤の違いなどにより1階級程度異なることがあります。また、このほか震度を推計する際にも誤差が含まれますので、推計された震度と実際の震度が1階級程度ずれることがあります。

このため、個々のメッシュの位置や震度の値ではなく、大きな震度の面的な広がり具合とその形状に着目してご利用下さい。

平成28年10月21日 鳥取県中部の地震 (発生場所の詳細)

震央分布図


(1997年10月1日～2018年10月21日14時10分、深さ0～20km、M3.0以上)



丸の大きさはマグニチュードの大きさを表す。


震央分布図中の細線は、地震調査研究推進本部による主要活断層帯を示す

上図の四角形領域内の地震活動経過図



横軸は時間、縦軸はマグニチュード、縦棒のついた丸は地震発生時刻とマグニチュードの大きさを表す。

主要な活断層帯※（中国・四国地方）



※ 政府の地震調査研究推進本部において、長期評価の対象としている活断層帯を地図中に描画。なお、断層帯の色は、断層帯を区別するために便宜的に付けたもの。

× は今回の地震の震央(速報値)

鳥取県中部を震源とする地震（第7報）

平成28年10月21日（金）17時30分
消防庁災害対策本部
※下線部は前回からの変更箇所

1 地震の概要（気象庁情報）

- (1) 発生日時 平成28年10月21日 14時07分頃
- (2) 震央地名 鳥取県中部
- (3) 震源の深さ 約10km（推定値）
- (4) 規模 マグニチュード6.6（推定値）
- (5) 各地の震度（震度5弱以上）
 - 震度6弱 鳥取県：倉吉市、湯梨浜町、北栄町
 - 震度5強 鳥取県：鳥取市、三朝町
岡山県：鏡野町、真庭市
 - 震度5弱 鳥取県：琴浦町、日吉津村
島根県：隠岐の島町
- (6) 津波 この地震による津波の心配はなし

2 被害の状況

(1) 人的被害

- 【鳥取県】倉吉市：軽傷3名
北栄町：軽傷1名
鳥取市：軽傷1名（両下肢熱傷→搬送済み）
- 【島根県】被害情報なし
- 【岡山県】岡山市※：重傷1名（70歳代女性が転倒し大腿部骨折）※倉敷市から訂正
美作市：軽傷1名

(2) 住家被害

- 【鳥取県】北栄町：住家倒壊2棟
※湯梨浜町の1棟については、地上隊により倒壊は誤報と確認
- 【島根県】被害情報なし
- 【岡山県】被害情報なし

(3) その他被害

- 【鳥取県】倉吉市：火災0件（当初の火災2件は誤報）、救急6件、
エレベーター閉じ込め1件（救出済み）
湯梨浜町：救急0件（1件から訂正）
北栄町：救急1件
鳥取市：エレベーター閉じ込め1件（救出済み）
米子市：空家1棟倒壊（人的被害なし）
紺屋町アーケード採光パネル一部落下（撤去済み）

3 避難の状況

鳥取県：倉吉市	9ヶ所開設
北栄町	2ヶ所開設
三朝町	1ヶ所開設（避難者約80名）
湯梨浜町	5ヶ所開設（避難者51名）
琴浦町	4ヶ所開設

4 消防庁の対応

震度5弱以上を観測した鳥取県、岡山県、島根県に対し適切な対応及び被害報告について要請するとともに、震度5弱以上を観測した各消防本部に対し直接、被害情報の問い合わせをした。

10月21日	14時07分	消防庁災害対策本部設置（第3次応急体制）
	14時11分	震度5弱以上を観測した鳥取県、岡山県、島根県に対し適切な対応及び被害報告について要請
	15時30分	鳥取県庁に消防庁職員を3名派遣

5 地方公共団体の災害対策本部等の設置状況

鳥取県：10月21日14時07分 災害対策本部設置

※倉吉市役所が鳥取県中部総合事務所に災害対策本部を設置（ガラス片等散乱により庁舎が使用できないため）

島根県：10月21日14時07分 災害警戒本部設置

岡山県：10月21日14時20分 災害対策本部設置

※震度5弱以上で連絡不通の市町村なし

6 消防機関の対応

【緊急消防援助隊】

14時20分 消防庁長官から兵庫県、島根県、岡山県、広島県、香川県、京都市、大阪市、神戸市、岡山市、広島市に対し、緊急消防援助隊出動準備依頼

【広域航空消防応援】

14時35分 鳥取県知事の要請に基づき、消防庁長官から兵庫県知事及び岡山県知事に対し、広域航空消防応援によるヘリコプターの出動を要請（任務：情報収集）

16時40分 兵庫県防災ヘリコプター、情報収集に出動

【相互応援】

14時40分 鳥取県との相互応援協定に基づき、島根県防災ヘリコプター出動

14時50分 鳥取県との相互応援協定に基づき、徳島県防災ヘリコプター出動

16時27分 島根県防災ヘリコプター、情報収集に出動

【鳥取県県内消防応援】

鳥取県西部広域行政管理組合消防局及び鳥取県東部広域行政管理組合消防局から鳥取中部ふるさと広域連合消防本部へ応援出動中

総務省

平成 28 年 10 月 21 日(金)16:45 現在

総 務 省

鳥取県中部を震源とする地震の被害状況等について（第3報）

I 被害状況

1. 通信関係

	事業者（サービス名）	被害状況等	最大被害数 ※1
固定 (注1)	NTT 東日本	・被害なし。	・被害なし。
	NTT 西日本	・被害なし。	・被害なし。
	NTT コミュニケーションズ	・被害なし。	・被害なし。
	KDDI	・被害なし。	・被害なし。
	ソフトバンク	・被害なし。	・被害なし。
携帯電話等 (注2)	NTT ドコモ	・被害なし。	・被害なし。
	KDDI (au)	・被害なし。	・被害なし。
	ソフトバンク	【携帯電話】 ・17→7局（鳥取県：15→5局、岡山県：2局）が停波。 ※周辺局カバーにより影響なし。 ※同社がカバーする役所周辺のエリアには支障無し。 【PHS】 ・19局（鳥取県：19局）が停波→復旧済み。 ※周辺局カバーにより影響なし。	【携帯電話】 ・17局（鳥取県：15局、岡山県：2局）が停波。 ※周辺局カバーにより影響なし。 ※同社がカバーする役所周辺のエリアには支障無し。 【PHS】 ・77局（都道府県の内訳は確認中）が停波。 ※周辺局カバーにより影響なし。
	UQ コミュニケーションズ	・10局（都道府県の内訳は確認中）が停波→復旧済み。	・10局（都道府県の内訳は確認中）が停波。 ※エリア影響は確認中。
	ワイヤレスティブランニング	・4→2局（鳥取県：4→2局）が停波。 ※周辺局カバーにより影響なし。	・22局（都道府県の内訳は確認中）が停波。 ※周辺局カバーにより影響なし。

○主な原因は停電及び伝送路断

(注1) 事業者が把握可能な範囲の情報を記載

(注2) 携帯電話等事業者が設置している基地局数は各社で異なり、停波中の基地局数は、サービス影響の規模を直接表すものではない

※1 総務省への報告値の中で最大のもの（被害局数の最大値と県ごとの被害局数の最大値）を記載

<防災行政無線>

現時点では被害なし

2. 放送関係

現時点では被害なし

3. 郵政関係

現時点では被害なし

Ⅱ 総務省の対応状況

○10月21日(金)14時7分、総務省災害対策本部（本部長:大臣官房長）を設置。

鳥取県中部を震源とする地震への対応状況について

平成 28 年 10 月 21 日 (16:45 時点)

厚生労働省

1 厚生労働省における対応

○ 10/21 14:30 厚生労働省災害情報連絡室設置

1 DMAT の活動状況

全国の DMAT に待機を要請 (15:12 現在)

2 水道の被害状況

(1) 断水状況 (10/21 16:20 現在)

※震度 5 以上を記録した地域と被害報告のあった地域を記載

市町村名	最大断水戸数	現在の断水戸数	断水期間	被害状況
【鳥取県】 倉吉市 (くらよし)	調査中	調査中	10/21～	庁舎天井が崩落 緊急遮断弁作動による 断水
湯梨浜町 (ゆりはま ちょう)	調査中	調査中		漏水を確認
北栄町 (ほくえい ちょう)	調査中	調査中		漏水を確認
鳥取市	調査中	調査中		漏水を確認
三朝町 (みささち ょう)	調査中	調査中		漏水を確認
琴浦町 (ことうら ちょう)	調査中	調査中		漏水を確認
日吉津村 (ひえづそ ん)	調査中	調査中		
米子市 (よなごし)	調査中	調査中		水源の濁りを確認
小計	調査中	調査中		

【岡山県】 鏡野町 (かがみのち ょう)	調査中	調査中		
真庭市 (まにわし)	調査中	調査中		水源の濁りを確認し、取 水中止
勝央町 (しょうおう ちょう)	調査中	調査中		
赤磐市 (あかいわし)	調査中	調査中		
小計	調査中	調査中		
【島根県】 隠岐の島町 (おきのしま まち)	調査中	調査中		
小計	調査中	調査中		
計	調査中	調査中		

(2) 応急給水の状況

- ・倉吉市はタンク車で対応中。

3 福祉施設、医療施設等被害状況

(1) 医療施設

現在情報収集中

引き続き情報収集に努める

(2) 福祉施設

現在情報収集中

引き続き情報収集に努める

(3) 保健衛生施設

現在情報収集中

引き続き情報収集に努める

(4) 人工呼吸器在宅療養患者（難病関係）

大規模停電が発生した鳥取県に対して、停電のあった地域在住の対象患者5名の安否確認中。

(10月21日15時30分時点)

以上

鳥取県中部を震源とする地震の被害・対応状況について

(10月21日(金) 16:30時点)

平成28年10月21日
経 済 産 業 省

経済産業省関連の被害状況は、現時点で把握している限りでは以下のとおりとなります。

1. 電 力

停電戸数

鳥取県 約800戸 (北栄町)

※発電所の脱落、系統トラブルなし

※中国電力では、今晚できるだけ早い段階での復旧を目指して、作業中。

2. 原発/サイクル施設

<中国電力・島根(BWR)>

島根県：最大震度4

松江市：震度4

1・2号機：定検停止中

○プラントの状態に異常なし。

○排気筒モニタ、モニタリングポストに異常なし。

○今回の事業者地震計の観測値 水平加速度13gal、鉛直加速度13gal (2号機)

<JAEA・人形峠(加工)>

岡山県：最大震度5強

鳥取県：最大震度6弱

岡山県鏡野町：震度5強

鳥取県三朝町：震度5強

○プラントの状態に異常なし。

○排気筒モニタ、モニタリングポストに異常なし。

○加工施設

・商用電源維持、非常電源待機中。

○使用施設

・商用電源断し、非常用電源で給電中であつたが、商用電源復旧済。

・施設の給気系が停止したが、排気系の運転は維持されているため、施設内の負圧は維持されている。

3. 都市ガス

被害なし

4. LP

○中核充填所（県内2箇所）
異常なし。

○その他充填所
確認中

○国家備蓄基地（LPガス）については以下の通りです。

- ・波方（愛媛）基地（震度4）：異常なし
- ・倉敷（岡山）基地（震度4）：異常なし

5. コンビナート

被害なし
※鳥取県・島根県にコンビナートはなし

6. 鉱山・火薬類

被害無し

7. 製油所

中国・四国地域に立地する、四国（愛媛）、水島（岡山）、麻里布（山口）、西部山口（山口）は、すべて異常なし。現在通常稼働中。

8. 油槽所

鳥取県に立地する境港油槽所も、確認終了。異常なし。

9. 備蓄基地

菊間（四国）異常なし。

10. SS

- ・鳥取県内SS全数237（確認中）
- ・鳥取県内中核SS全数16
（うち1SS以外通話中のため不通、つながった1SSは通常営業を確認済み）
- ・島根県隠岐の島町内のSS（全数15SS）被害報告なし

11. コンビニエンスストア

○フランチャイズチェーン協会経由で被害、営業状況を確認中。
※県内店舗数（セブンイレブン12店、ローソン115店、ファミリーマート65店）

12. スーパーマーケット

- イオン
 - ・全店営業中
 - 5店舗中3店舗（イオン鳥取店、鳥取北店、日吉津店）に軽微な被害あり
- サンマート
 - ・被害情報なし

- 東宝ストア
 - ・被害情報なし
- その他、被害、営業状況について確認中。

13. ドラッグストア

- 被害、営業状況について協会経由で確認中。

14. 百貨店

- 鳥取大丸
 - ・通常どおり営業中。被害情報なし
- 米子しんまち天満屋
 - ・通常どおり営業中。被害情報なし
- 米子高島屋
 - ・通常どおり営業中。被害情報なし

15. その他

- ・経済産業省 災害連絡室設置（14：10）
- ・経済産業省 非常災害対策本部設置（15：30頃 第1回開催）

- ・被害情報収集中。

鳥取県中部付近を震源とする地震について

1 地震の概要（気象庁情報）

(1) 発生日時 平成28年10月21日 14時07分

(2) 震源地（震源の深さ）及び地震の規模

- ・ 場所：鳥取県中部（北緯35.4度、東経133.9度） 深さ11km
- ・ 規模：マグニチュード6.6

(3) 各地の震度（震度5強以上）

- 震度6弱 鳥取県 倉吉市(くらよし) 湯梨浜町(ゆりはまちょう) 北栄町(ほくえいちょう)
- 震度5強 鳥取県 鳥取市(とっとり) 三朝町(みささちょう)
- 岡山県 真庭市(まにわし) 鏡野町(かがみのちょう)

2 人的被害の状況 調査中

3 国土交通省関連情報

○道路関係

【通行止め】

■高速道路 以下で一時通行止めが発生したが、全て通行止め解除済み

- ・ 鳥取道 智頭(ちづ)IC～鳥取(とっとり)IC
- ・ 山陰道 鳥取(とっとり)IC～鳥取西(とつとりにし)IC
- ・ 岡山道 北房(ほくぼう)JCT～有漢(うかん)IC
- ・ 中国道 落合(おちあい)IC～新見(にいみ)IC

■補助国道

- ・ 国道313号北条湯原道路(ほうじょうゆばら)
- 北栄(ほくえい)IC～北栄南(ほくえいみなみ)IC

【速度規制】

■NEXCO西日本 以下、7路線の一部

- 米子道(よなごどう)、山陰道(さんいんどう)、松江道(まつえどう)、安来道路(やすぎどうろ)、中国道(ちゅうごくどう)、山陽道(さんようどう)、播磨道(はりまどう)

■本四高速

- 神戸淡路鳴門道(全線)

10月21日 17時00分時点

○鉄道関係

【運転再開】

- ・ 東海道新幹線：14：23 運転再開 (豊橋～新大阪で一時運転見合わせ)
- ・ 山陽新幹線：14：27 運転再開 (新大阪～厚狭(あさ)で一時運転見合わせ)
- ・ JR 四国 本四備讃線(ほんしびさんせん)：16：25 運転再開

【運転休止】

- ・ JR 西日本 伯備(はくひ)線、因美(いんび)線、津山(つやま)線、山陰(さんいん)線 (東浜(ひがしはま)～米子(よなご))
- ・ 民鉄 若桜鉄道(わかさてつどう)、智頭急行(ちずきゅうこう)、井原鉄道(いはらてつどう)

○空港

- ・ 欠航便なし
- ・ 鳥取空港、滑走路等点検中。

○自動車

- ・ 高速バス 1者2路線で運休中

○河川、海岸、ダム、下水道、港湾、土砂災害 点検中

4 国土交通省の対応状況

○リエゾン等 1県1市2町 計9名派遣

鳥取県(とっとりけん)、倉吉市(くらよし)、北栄町(ほくえいちょう)、湯梨浜町(ゆりはまちょう)

○防災ヘリ

四国愛らんど号 14:50 高松空港離陸済

九州はるかぜ号 待機

平成28年（2016年）鳥取県中部を震源とする地震に係る被害状況等について

※これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。

※下線部は、前回からの変更箇所。

平成28年10月21日
17時00分現在
内閣府

1 地震の概要（気象庁情報）

(1) 発生日時

・平成28年10月21日 14:07

(2) 震源地（震源の深さ）及び地震の規模

・場所：鳥取県中部（北緯35.4度、東経133.9度） 深さ11km（暫定値）
・規模：マグニチュード6.6（暫定値）

(3) 各地の震度（震度5弱以上）

震度6弱 鳥取県 倉吉市、湯梨浜町、北栄町
震度5強 鳥取県 鳥取市、三朝町、
岡山県 鏡野町、真庭市
震度5弱 鳥取県 琴浦町、日吉津村
島根県 隠岐の島町

(4) 津波

この地震による津波のおそれはなし。

(5) 地震活動の状況

・10月21日15:00現在、震度1以上を観測する地震が17回発生している。
（震度6弱：1回、震度4：4階、震度3：7回、震度2：2回、震度1：3回）

2 人的・物的被害の状況（消防庁情報：10月21日15:50現在）

(1) 人的被害

鳥取県：鳥取市 軽傷1名（両下肢熱傷→搬送済み）
島根県：被害情報なし
岡山県：被害情報なし

(2) 住家被害

鳥取県：建物倒壊あり（湯梨浜町にて1棟の倒壊を防災ヘリより確認）
島根県：被害情報なし
岡山県：被害情報なし

(3) その他被害

【鳥取県】 倉吉市：火災0件（当初の火災2件は誤報）、救急10数件、
エレベーター閉じ込め1件（救出済み）、湯梨浜町：救急要請あり

※鳥取中部消防に119番通報入電多数

鳥取市： 負傷者1名（両下肢熱傷→搬送済み），エレベーター閉じ込め
1件（救出済み）

※鳥取県庁にて情報収集中（NTT 回線連絡可）

3 避難の状況

なし

4 その他の状況

(1) ライフラインの状況

ア 電力（経済産業省情報：10月21日16:30現在）

停電戸数

鳥取県 約800戸

イ 一般ガス（経済産業省情報：10月21日16:30現在）

（ア）都市ガス

被害なし

ウ 水道（厚生労働省情報：10月21日14:30現在）

情報収集中

エ 通信関係（総務省情報：10月21日15:45現在）

	事業者（サービス名）	被害状況等
固定 （注1）	NTT 東日本	・被害なし。
	NTT 西日本	・被害なし。
	NTT コミュニケーションズ	・被害なし。
	KDDI	・被害なし。
	ソフトバンク	・被害なし。
携帯電話等 （注2）	NTT ドコモ	・被害なし。
	KDDI (au)	・被害なし。
	ソフトバンク	【携帯電話】 ・17局（鳥取県：15局、岡山県：2局）が停波。 ※周辺局カバーにより影響なし。 ※役所周辺のエリアには支障無し。 【PHS】 ・77→19局（鳥取県：19局）が停波。 ※周辺局カバーにより影響なし。
	UQ コミュニケーションズ	・10局（都道府県の内訳は確認中）が停波。 ※エリア影響は確認中。
	ワイヤレスワイプ ランニング	・22→4局（鳥取県：4局）が停波。 ※周辺局カバーにより影響なし。

○主な原因は停電及び伝送路断

（注1）事業者が把握可能な範囲の情報を記載

（注2）携帯電話等事業者が設置している基地局数は各社で異なり、停波中の基地局数は、サービス影響の規模を直接表すものではない

オ 放送関係（総務省情報：10月21日15:45現在）
現時点では被害なし

(2) 道路（国土交通省情報：10月21日14:40現在）

ア 高速道路

- ・中国道 落合IC～新見IC 通行止
- ・岡山道 北房JCT～有漢IC 通行止

(3) 交通機関（国土交通省情報：10月21日15:19現在）

ア 鉄道

(ア) 新幹線 山陽新幹線 運転再開（14:23）

(イ) 在来線

○JR

四国旅客鉄道 本四備讃線 全線運転休止

西日本旅客鉄道 伯備線、因美線、木次線、津山線、姫新線、山陰線（一部区間）が
運転休止

○民鉄

一畑電車、若桜鉄道、智頭急行が運転休止

イ 空港

- ・鳥取空港、隠岐空港、米子空港 施設被害確認中
- ・岡山空港 異常なし

(4) 金融機関（金融庁情報：10月21日14:30現在）

- ・鳥取銀行：一部で停電している店舗・ATMもあるが、その他の被害は今のところなし。
- ・山陰合同銀行：本店やシステム等の被害は今のところなし。この地震でATM48台が使用不可。
- ・島根銀行：鳥取県内の倉吉支店と同市内の店舗外ATM1台が使用不可。
- ・中国労働金庫：鳥取県内の倉吉支店で停電中。
- ・備北信用金庫：岡山県内の新見営業部、正田支店で停電中。
- ・信用組合その他については確認中。

(5) 原子力施設関係（原子力規制庁情報：10月21日14:46現在）

中国電力 島根原子力発電所	○1・2号機定検停止中 ○プラントの状態に異常なし。 ○排気筒モニタ、モニタリングポストに異常なし。	松江市：震度4
JAEA・人形峠(加工) サイクル施設	○プラントの状態に異常なし。 ○排気筒モニタ、モニタリングポストに異常なし。	岡山県鏡野町： 震度5強 鳥取県三朝町： 震度5強

(6) 郵政関係

現時点では被害なし

5 政府の主な対応

(1) 官邸の対応

- ・ 14:10 官邸対策室設置
- ・ 14:32 緊急参集チーム協議

(2) 総理指示

- ・ 以下のとおり総理指示が発せられた。(10月21日 14:10)

- 1 早急に被害状況を把握すること
- 2 地方自治体とも緊密に連携し、政府一体となって、被災者の救命・救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと
- 3 国民に対し、避難や被害等に関する情報提供を適時的確に行うこと

(3) 関係省庁災害対策会議等の実施

- ・ 10月21日 18:00 関係省庁災害対策会議実施（予定）

6 各省庁等の対応等

(1) 内閣府の対応等

- ・ 14:10 災害対策室設置

(2) 警察庁の対応等

ア 警察庁

- ・ 警備局長を長とする災害警備本部を設置（14:10）
- ・ 中国管区、四国管区及び九州管区広域緊急援助隊に出動待機を指示
- ・ 官邸等に鳥取県内の中継所、岡山県警ヘリテレ映像を配信
- ・ 岡山県警察及び島根県警察の広域緊急援助隊に出動を指示

イ 鳥取県警察

(ア) 体制

本部長以下 300 人体制

(イ) 措置

- ・ 本部長を長とする非常災害警備本部を設置
- ・ 機動隊 22 人が倉吉市内の情報収集を実施
- ・ 管区機動隊（米子署）17 人が八橋署に転進
- ・ 管区機動隊（鳥取署）18 人が浜村署に転進

ウ 警察災害派遣隊

- ・ 広域緊急援助隊（岡山 25 人、島根 24 人）が鳥取県倉吉市に出動
- ・ 広島県警察特別救助班 6 人が出動

(3) 消防庁の対応等

- ・ 震度 5 弱以上を観測した鳥取県、岡山県、島根県に対し適切な対応及び被害報告について要請するとともに、震度 5 弱以上を観測した各消防本部に対し直接、被害情報の問い合わせをした。

10月21日 14:07 消防庁災害対策本部設置（第3次応急体制）

14:11 震度 5 弱以上を観測した鳥取県、岡山県、島根県に対し適切な対応及び被害報告について要請

15:30 鳥取県庁に消防庁職員を 3 名派遣

【鳥取県県内消防応援】

鳥取西部消防及び鳥取東部消防から鳥取中部消防へ応援出動中

【緊急消防援助隊】

14時20分 消防庁長官から京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、香川県に対し、緊急消防援助隊出動準備依頼

【広域航空応援】

14時35分 鳥取県知事の要請に基づき、消防庁長官から兵庫県知事及び岡山県知事に対し、広域航空消防応援によるヘリコプターの出動を要請（任務：情報収集）

(4) 海上保安庁の対応等

- ・14:29 航行警報発出（14:14）、航空機1機出動
- ・14:30 日本航行警報発出（14:15）、海の安全情報発出（14:20）
- ・14:50 巡視船艇1隻出動、航空機1機（固定翼）

(5) 防 衛 省の対応等

ア 部隊等の態勢

陸上自衛隊 ファストフォース人員約60名、車両約10両（被害情報確認）
回転翼機3機（情報収集×1、映像伝送×2）
海上自衛隊 回転翼機2機、固定翼機1機（情報収集）
航空自衛隊 固定翼機5機（情報収集）

イ リエゾンの派遣状況

鳥取県庁、鳥取県八頭町役場、鳥取県倉吉市中部総合事務所、鳥取市役所、
島根県庁、岡山県庁

(6) 金 融 庁の対応等

- ・直ちに、金融庁情報連絡室を設置。

(7) 総 務 省の対応等

- ・10月21日(金)14時7分、総務省災害対策本部（本部長：大臣官房長）を設置。

(8) 文部科学省の対応等

- ・文部科学省災害情報連絡室（室長：施設企画課長）を設置（10月21日14時09分）。
- ・鳥取県、岡山県、島根県教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と文教施設の被害状況の把握、二次災害防止を要請（10月21日14時20分）。

(9) 経済産業省の対応等

- ・経済産業省 災害連絡室設置（14：10）
- ・経済産業省 非常災害対策本部設置（15：30頃 第1回開催）

(10) 気 象 庁の対応等

- ・15:40 記者会見

7 地方公共団体の災害対策本部等の設置状況

鳥取県：10月21日14時07分 災害対策本部設置

島根県：10月21日14時07分 災害警戒本部設置

岡山県：10月21日14時20分 災害対策本部設置