（ 計 算 結 果 集 ）

～津波高～

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース１

海岸における津波の水位の最大値分布（１）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（１）

ケース①「駿河湾～紀伊半島沖」に「大すべり域＋超大すべり」域を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース１

海岸における津波の水位の最大値分布（２）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（２）

ケース①「駿河湾～紀伊半島沖」に「大すべり域＋超大すべり」域を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース１

海岸における津波の水位の最大値分布（３）

海岸における津波の高さ
沈降量
（津波の高さに加算して表示）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（３）
ケース①「駿河湾～紀伊半島沖」に「大すべり域＋超大すべり」域を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する





図　津波の高さ（満潮時）
【ケース①「駿河湾～紀伊半島沖」に「大すべり域＋超大すべり」域を設定、
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】





図　津波の高さ（満潮位を引いた津波の高さ）
【ケース①「駿河湾～紀伊半島沖」に「大すべり域＋超大すべり」域を設定、
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース２

海岸における津波の水位の最大値分布（１）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（１）
ケース②「紀伊半島沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース２

海岸における津波の水位の最大値分布（２）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（２）
ケース②「紀伊半島沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース２

海岸における津波の水位の最大値分布（３）

■ 海岸における津波の高さ
■ 沈降量
（津波の高さに加算して表示）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（３）
ケース②「紀伊半島沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する





図　津波の高さ（満潮時）
【ケース②「紀伊半島沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定、
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】





図　津波の高さ（満潮位を引いた津波の高さ）
【ケース②「紀伊半島沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定、
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース３

海岸における津波の水位の最大値分布（１）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（1）
ケース③「紀伊半島沖～四国沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース３

海岸における津波の水位の最大値分布（２）

海岸における津波の高さ
沈降量
（津波の高さに加算して表示）



12

図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（２）
ケース③「紀伊半島沖～四国沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース３

海岸における津波の水位の最大値分布（３）

海岸における津波の高さ
沈降量
（津波の高さに加算して表示）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（３）
ケース③「紀伊半島沖～四国沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する





図　津波の高さ（満潮時）
【ケース③「紀伊半島沖～四国沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定、
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】



図　津波の高さ（満潮位を引いた津波の高さ）
【ケース③「紀伊半島沖～四国沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定、
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース４

海岸における津波の水位の最大値分布（１）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（１）
ケース④「四国沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース４

海岸における津波の水位の最大値分布（２）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（２）
ケース④「四国沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース４

海岸における津波の水位の最大値分布（３）

海岸における津波の高さ
沈降量
（津波の高さに加算して表示）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（３）
ケース④「四国沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する





図　津波の高さ（満潮時）
【ケース④「四国沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定、
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】





図　津波の高さ（満潮位を引いた津波の高さ）
【ケース④「四国沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定、
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース５

海岸における津波の水位の最大値分布（１）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（1）
ケース⑤「四国沖～九州沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース５

海岸における津波の水位の最大値分布（２）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（２）
ケース⑤「四国沖～九州沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース５

海岸における津波の水位の最大値分布（３）

海岸における津波の高さ
沈降量
（津波の高さに加算して表示）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（３）
ケース⑤「四国沖～九州沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する





図　津波の高さ（満潮時）
【ケース⑤「四国沖～九州沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定、
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】



図　津波の高さ（満潮位を引いた津波の高さ）
【ケース⑤「四国沖～九州沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定、
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース６

海岸における津波の水位の最大値分布（１）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（1）
ケース⑥「駿河湾～紀伊半島沖」に「大すべり域＋（超大すべり域、分岐断層）」を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース６

海岸における津波の水位の最大値分布（２）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（２）
ケース⑥「駿河湾～紀伊半島沖」に「大すべり域＋（超大すべり域、分岐断層）」を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース６

海岸における津波の水位の最大値分布（３）

海岸における津波の高さ
沈降量
（津波の高さに加算して表示）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（３）
ケース⑥「駿河湾～紀伊半島沖」に「大すべり域＋（超大すべり域、分岐断層）」を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する





図　津波の高さ（満潮時）
【ケース⑥「駿河湾～紀伊半島沖」に「大すべり域＋（超大すべり域、分岐断層）」を設定、
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】



図　津波の高さ（満潮位を引いた津波の高さ）
【ケース⑥「駿河湾～紀伊半島沖」に「大すべり域＋（超大すべり域、分岐断層）」を設定、
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース７

海岸における津波の水位の最大値分布（１）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（１）
ケース⑦「紀伊半島沖」に「大すべり域＋（超大すべり域、分岐断層）」を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース７

海岸における津波の水位の最大値分布（２）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（２）
ケース⑦「紀伊半島沖」に「大すべり域＋（超大すべり域、分岐断層）」を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース７

海岸における津波の水位の最大値分布（３）

海岸における津波の高さ
沈降量
（津波の高さに加算して表示）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（3）
ケース⑦「紀伊半島沖」に「大すべり域＋（超大すべり域、分岐断層）」を設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する





図　津波の高さ（満潮時）
【ケース⑦「紀伊半島沖」に「大すべり域＋（超大すべり域、分岐断層）」を設定、
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】



図　津波の高さ（満潮位を引いた津波の高さ）
【ケース⑦「紀伊半島沖」に「大すべり域＋（超大すべり域、分岐断層）」を設定、
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース８

海岸における津波の水位の最大値分布（１）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（1）

ケース⑧「駿河湾～愛知県東部沖」と「三重県南部沖～徳島県沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース８

海岸における津波の水位の最大値分布（２）

海岸における津波の高さ
沈降量
（津波の高さに加算して表示）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（2）
ケース⑧「駿河湾～愛知県東部沖」と「三重県南部沖～徳島県沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース８

海岸における津波の水位の最大値分布（３）

■ 海岸における津波の高さ
■ 沈降量
（津波の高さに加算して表示）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（３）
ケース⑧「駿河湾～愛知県東部沖」と「三重県南部沖～徳島県沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する





図　津波の高さ（満潮時）
【ケース⑧「駿河湾～愛知県東部沖」と「三重県南部沖～徳島県沖」に
「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定、
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】



図　津波の高さ（満潮位を引いた津波の高さ）
【ケース⑧「駿河湾～愛知県東部沖」と「三重県南部沖～徳島県沖」に
「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定、
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース９

海岸における津波の水位の最大値分布（１）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（１）
ケース⑨「愛知県沖～三重県沖」と「室戸岬沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース９

海岸における津波の水位の最大値分布（２）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（２）
ケース⑨「愛知県沖～三重県沖」と「室戸岬沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース９

海岸における津波の水位の最大値分布（３）

海岸における津波の高さ
沈降量
（津波の高さに加算して表示）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（３）
ケース⑨「愛知県沖～三重県沖」と「室戸岬沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する



図　津波の高さ（満潮時）
【ケース⑨「愛知県沖～三重県沖」と「室戸岬沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】



図　津波の高さ（満潮位を引いた津波の高さ）
【ケース⑨「愛知県沖～三重県沖」と「室戸岬沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース１０

海岸における津波の水位の最大値分布（１）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（１）

ケース⑩「三重県南部沖～徳島県沖」と「足摺岬沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース１０

海岸における津波の水位の最大値分布（２）

海岸における津波の高さ
沈降量
（津波の高さに加算して表示）



47

図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（2）
ケース⑩「三重県南部沖～徳島県沖」と「足摺岬沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース１０

海岸における津波の水位の最大値分布（３）

海岸における津波の高さ
沈降量
（津波の高さに加算して表示）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（３）
ケース⑩「三重県南部沖～徳島県沖」と「足摺岬沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する





図　津波の高さ（満潮時）
【ケース⑩「三重県南部沖～徳島県沖」と「足摺岬沖」に
「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定、
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】





図　津波の高さ（満潮位を引いた津波の高さ）
【ケース⑩「三重県南部沖～徳島県沖」と「足摺岬沖」に
「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定、
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース１１

海岸における津波の水位の最大値分布（１）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（１）
ケース⑪「室戸岬沖」と「日向灘」に「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース１１

海岸における津波の水位の最大値分布（２）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（２）
ケース⑪「室戸岬沖」と「日向灘」に「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

ケース１１

海岸における津波の水位の最大値分布（３）

海岸における津波の高さ
沈降量
（津波の高さに加算して表示）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（３）
ケース⑪「室戸岬沖」と「日向灘」に「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する





図　津波の高さ（満潮時）
【ケース⑪「室戸岬沖」と「日向灘」に「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定、
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】





図　津波の高さ（満潮位を引いた津波の高さ）
【ケース⑪「室戸岬沖」と「日向灘」に「大すべり域＋超大すべり域」を2箇所設定、
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】





図　津波の高さ（満潮時）
【ケース①～ケース⑪の津波の高さの最大値、
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】

津波の高さグラフ（満潮時）

東側半割れ

海岸における津波の水位の最大値分布（１）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（1）
東側半割れモデル、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

海岸における津波の水位の最大値分布（２）

東側半割れ

海岸における津波の高さ
沈降量
（津波の高さに加算して表示）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（２）
東側半割れモデル、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

東側半割れ

海岸における津波の水位の最大値分布（３）

■ 海岸における津波の高さ
■ 沈降量
（津波の高さに加算して表示）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（３）
東側半割れモデル、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する





図　津波の高さ（満潮時）
【東側半割れモデル、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】



図　津波の高さ（満潮位を引いた津波の高さ）
【東側半割れモデル、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】

津波の高さグラフ（満潮時）

西側半割れ

海岸における津波の水位の最大値分布（１）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（1）
西側半割れモデル、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

西側半割れ

海岸における津波の水位の最大値分布（２）



63

図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（２）
西側半割れモデル、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

津波の高さグラフ（満潮時）

西側半割れ

海岸における津波の水位の最大値分布（３）

■ 海岸における津波の高さ
■ 沈降量
（津波の高さに加算して表示）



図　海岸の津波高さグラフ（満潮時）（３）
西側半割れモデル、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する





図　津波の高さ（満潮時）
【西側半割れモデル、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】



図　津波の高さ（満潮位を引いた津波の高さ）
【西側半割れモデル、堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する】