

ケース③〔悪天候(雨または積雪)ケース〕

(12時発災、悪天候、幹線以外一部利用、全橋梁通行可、建物倒壊考慮:有、火災考慮:有、帰宅経路混雑情報利用不可、安否情報提供改善:無)




図 歩行者速度(12時10分)

ケース③ (12時発災、悪天候、幹線以外一部利用、全橋梁通行可、  
建物倒壊考慮:有、火災考慮:有、帰宅経路混雑情報利用不可、安否情報提供改善:無)




図 歩行者速度(12時20分)

ケース③ (12時発災、悪天候、幹線以外一部利用、全橋梁通行可、  
建物倒壊考慮:有、火災考慮:有、帰宅経路混雑情報利用不可、安否情報提供改善:無)






図 歩行者速度(12時40分)

ケース③ (12時発災、**悪天候**、幹線以外一部利用、全橋梁通行可、  
建物倒壊考慮:有、火災考慮:有、帰宅経路混雑情報利用不可、安否情報提供改善:無)






図 歩行者速度(12時50分)

ケース③ (12時発災、悪天候、幹線以外一部利用、全橋梁通行可、  
建物倒壊考慮:有、火災考慮:有、帰宅経路混雑情報利用不可、安否情報提供改善:無)




図 歩行者速度(13時00分)

ケース③ (12時発災、**悪天候**、幹線以外一部利用、全橋梁通行可、  
建物倒壊考慮:有、火災考慮:有、帰宅経路混雑情報利用不可、安否情報提供改善:無)




図 歩行者速度(14時00分)

ケース③ (12時発災、**悪天候**、幹線以外一部利用、全橋梁通行可、  
建物倒壊考慮:有、火災考慮:有、帰宅経路混雑情報利用不可、安否情報提供改善:無)






図 歩行者速度(15時00分)

ケース③ (12時発災、悪天候、幹線以外一部利用、全橋梁通行可、  
建物倒壊考慮:有、火災考慮:有、帰宅経路混雑情報利用不可、安否情報提供改善:無)




図 歩行者速度(16時00分)

ケース③ (12時発災、悪天候、幹線以外一部利用、全橋梁通行可、  
 建物倒壊考慮:有、火災考慮:有、帰宅経路混雑情報利用不可、安否情報提供改善:無)




図 歩行者速度(17時00分)

ケース③ (12時発災、悪天候、幹線以外一部利用、全橋梁通行可、  
建物倒壊考慮:有、火災考慮:有、帰宅経路混雑情報利用不可、安否情報提供改善:無)




図 歩行者速度(18時00分)

ケース③ (12時発災、悪天候、幹線以外一部利用、全橋梁通行可、  
建物倒壊考慮:有、火災考慮:有、帰宅経路混雑情報利用不可、安否情報提供改善:無)






図 歩行者速度(19時00分)

ケース③ (12時発災、悪天候、幹線以外一部利用、全橋梁通行可、  
建物倒壊考慮:有、火災考慮:有、帰宅経路混雑情報利用不可、安否情報提供改善:無)






図 歩行者速度(20時00分)

ケース③ (12時発災、悪天候、幹線以外一部利用、全橋梁通行可、  
建物倒壊考慮:有、火災考慮:有、帰宅経路混雑情報利用不可、安否情報提供改善:無)




図 歩行者速度(21時00分)

ケース③ (12時発災、悪天候、幹線以外一部利用、全橋梁通行可、  
建物倒壊考慮:有、火災考慮:有、帰宅経路混雑情報利用不可、安否情報提供改善:無)






図 歩行者速度(23時00分)

ケース③ (12時発災、悪天候、幹線以外一部利用、全橋梁通行可、  
建物倒壊考慮:有、火災考慮:有、帰宅経路混雑情報利用不可、安否情報提供改善:無)










図 歩行者速度(翌日3時00分)

ケース③ (12時発災、**悪天候**、幹線以外一部利用、全橋梁通行可、  
建物倒壊考慮:有、火災考慮:有、帰宅経路混雑情報利用不可、安否情報提供改善:無)




図 歩行者速度(翌日6時00分)

ケース③ (12時発災、**悪天候**、幹線以外一部利用、全橋梁通行可、  
建物倒壊考慮:有、火災考慮:有、帰宅経路混雑情報利用不可、安否情報提供改善:無)















| 混雑度<br>ランク | 凡例 | 混雑度<br>(人/m <sup>2</sup> ) | 歩行速度<br>(km/h) |
|------------|----|----------------------------|----------------|
| A          |    | 6.00以上                     | 0.4以下          |
| B          |    | 5.25超 6.00未満               | 0.4超 1.0未満     |
| C          |    | 4.00超 5.25以下               | 1.0以上 2.0未満    |
| D          |    | 2.75超 4.00以下               | 2.0以上 3.0未満    |
| E          |    | 1.50超 2.75以下               | 3.0以上 4.0未満    |
| F          |    | 1.50以下                     | 4.0            |
|            |    | 河川                         |                |

図 歩行者速度(翌日18時00分)

ケース③ (12時発災、**悪天候**、幹線以外一部利用、全橋梁通行可、  
建物倒壊考慮:有、火災考慮:有、帰宅経路混雑情報利用不可、安否情報提供改善:無)



| 混雑度<br>ランク | 凡例 | 混雑度<br>(人/m <sup>2</sup> ) | 歩行速度<br>(km/h) |
|------------|----|----------------------------|----------------|
| A          |    | 6.00以上                     | 0.4以下          |
| B          |    | 5.25超 6.00未満               | 0.4超 1.0未満     |
| C          |    | 4.00超 5.25以下               | 1.0以上 2.0未満    |
| D          |    | 2.75超 4.00以下               | 2.0以上 3.0未満    |
| E          |    | 1.50超 2.75以下               | 3.0以上 4.0未満    |
| F          |    | 1.50以下                     | 4.0            |
|            |    | 河川                         |                |

図 歩行者速度(翌日21時00分)

ケース③ (12時発災、**悪天候**、幹線以外一部利用、全橋梁通行可、  
建物倒壊考慮:有、火災考慮:有、帰宅経路混雑情報利用不可、安否情報提供改善:無)