

調査票記入例

住家被害認定 調査票 地震 木造・プレハブ 第1次B		調査票 番号 202106200111	配置 状況	■判定した住家の範囲が分かるように記載
調査日	令和 3 年 6 月 20 日			
1 調査時	13:20 ~ 13:30			
調査員	ぼうさい たろう / ふっこう はなこ			
所在地	××××× △番地-〇			
世帯主	▲▲▲▲ ▲▲▲▲			
2 住家	<input checked="" type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)			

4 応急危険
 度判定 危険 要注意 調査済 不明 ■応急危険度判定調査表等に記載されている傾斜、コメント等を転記
ブロック塀の傾斜 (コメント撮影)

5 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 一見して住家全部が流出又はずれ落ち <input type="checkbox"/> 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、かつ 基礎直下の地盤が流出・陥没 <input type="checkbox"/> 地盤面の亀裂が住家直下を縦断・横断	いずれかに 該当 X	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
------	--	----------------------	--------------------------------------

6 傾斜	測定箇所	①	②	③	④	平均値	6cm以上 (下げ振り120cm の場合) X	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
	水平距離 (cm)	1.5	1.4	2.7	2.4	2.0		

7 躯体	<input type="checkbox"/> 基礎の損傷率が75%以上である (損傷長/全長×100)	損傷率 75%以上 X	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
------	--	-----------------------	--------------------------------------

8 基礎	損害割合	無被害	1	2	4	6	7
	傾斜						
9 壁	損害割合	無被害	8	15	30	45	75
	傾斜						
10 屋根	損害割合	無被害	2	3	6	9	15
	傾斜						

(備考)

【損害割合算出表】

Aに該当かつBに該当(傾斜有を計算)

A「6傾斜」の平均値が2cm以上(6cm未満)である
 B「9壁」の損害割合が無被害又は8である

上記以外 (傾斜無を計算)

傾斜無	8基礎	+ 9壁	+ 10屋根	= 計	傾斜有	6傾斜	+ 10屋根	= 計
	4	30	6	40		15	6	21

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
	40	<input type="checkbox"/> 準半壊に至らない (一部損壊)	<input type="checkbox"/> 準半壊	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 中規模半壊	<input checked="" type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊

住家被害認定 調査票 地震 木造・プレハブ 第2次-1		調査票 番号 202106200112	3 外観 <input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊又は 住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 住家全部が流出又はずれ落ち <input type="checkbox"/> 地盤被害により基礎に著しい損傷 <input type="checkbox"/> 地盤面の亀裂が住家直下を 縦断・横断		いずれかに 該当 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)				
調査日	令和 3 年 6 月 20 日		4 傾斜 水平距離 (cm)	①	2.0	平均値 2.3	6cm以上 (下げ振り 120cmの場合)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)	
1 調査時	10:00 ~ 11:00			②	2.3				
調査員	ぼうさい たろう / ふっこう はなこ			③	2.4				
所在地	××××× △番地-○			④	2.3				
世帯主	▲▲▲▲ ▲▲▲▲								
2 住家	<input checked="" type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)								
5 基礎	損傷長 (m)	4	全長 (m)	40	損傷率 = 損傷長 / 全長 × 100	10	損傷率	75%以上 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
6 柱(又は耐力壁)	<input type="checkbox"/> 柱(又は耐力壁)の損傷率が75%以上				損傷率	75%以上 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)		

該当しない場合は2頁「7」以降へ

【損害割合算出表】

(注)d・g列は、四捨五入した値を記入する。
h列は、傾斜が2cm以上の場合のみ記入する。

部位	構成比	階別部位別損害割合		部位別 損害割合	階別重み付け		重み付き 損害割合	h (傾斜が 2cm以上 傾斜を考慮 した損害割 合)								
		主要階	その他階		主要階	その他階										
		B*	C*	b+c	b×1.25	c×0.5	e+f (e+f>a→a)	あ>い→d あ≤い→g								
9 外壁	10	2.8	1.5	4	3.5	0.75	4	4								
10 内壁	10	1.4	0.6	2	1.75	0.3	2	2								
11 床 (階段含)	10	0.7	0.9	2	0.875	0.45	1	2								
5 基礎	10	「5.基礎」の損傷率×0.1		1												
12 柱(又は 耐力壁)	15	3.5	1.5	5 <small>11%以上で全壊</small>	4.375	0.75	5									
13 屋根	15	2.5	2.5	5	3.125	1.25	4	5								
14 天井	5	0.7	0.6	1	0.875	0.3	1	1								
15 建具	15	0	0	0	0	0	0	0								
16 設備	10	3	1	4	3.75	0.5	4	4								
判定		損害割合		33	10%未満		10%以上		20%以上		30%以上		40%以上		50%以上	
					□ 準半壊に至らない (一部損壊)		□ 準半壊		□ 半壊		☑ 中規模半壊		□ 大規模半壊		□ 全壊	


※ B及びCは、調査票3頁のB及びCの値とする。

「あ」又は「い」(傾斜が2cm以上の場合は、「あ」、「い」又は「う」)の中で最大の値を住家の損害割合と

計	あ	24	い	22	う	33
---	---	----	---	----	---	----

住家被害認定 調査票 地震 木造・プレハブ 第2次-2	調査票 番号 202106200112
---	---------------------------

主要階・その他階
(2)階平面図・屋根伏図




住家被害認定 調査票 地震 木造・プレハブ 第2次-3	調査票 番号 202106200112
---	-------------------------------

8	面積率	床	主要階 (1) 0.7	その他階 (2) 0.3	計 1.0
		屋根	(3) 0.5	(4) 0.5	1.0

		主要階						計	
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	
9	外壁 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	4
		程度I	0	0	0	1	1	1	
		程度II	0	0	1	2	2	3	計×(1)
		程度III	1	1	2	3	4	5	
		程度IV	1	2	3	5	6	8	2.8
		程度V	1	2	4	6	8	10	
10	内壁 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	2
		程度I	0	0	0	1	1	1	
		程度II	0	1	1	2	2	3	計×(1)
		程度III	0	1	2	3	4	5	
		程度IV	0	2	3	5	6	8	1.4
		程度V	1	2	4	6	8	10	
11	床(階段含) 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	1
		程度I	0	0	0	1	1	1	
		程度II	0	1	1	2	2	3	計×(1)
		程度III	0	1	2	3	4	5	
		程度IV	1	2	3	5	6	8	0.7
		程度V	1	2	4	6	8	10	
12	柱(又は耐力壁) 15%	無被害	0	0	0	0	0	0	5
		程度I	0	0	1	1	1	2	
		程度II	0	1	2	2	3	4	計×(1)
		程度III	0	2	3	5	6	8	
		程度IV	1	2	5	7	9	11	3.5
		程度V	2	3	6	9	12	15	
13	屋根 15%	無被害	0	0	0	0	0	0	5
		程度I	0	0	1	1	1	2	
		程度II	0	1	2	2	3	4	計×(3)
		程度III	1	2	3	5	6	8	
		程度IV	1	2	5	7	9	11	2.5
		程度V	2	3	6	9	12	15	
14	天井 5%	無被害	0	0	0	0	0	0	1
		程度I	0	0	0	0	0	1	
		程度II	0	0	0	1	1	1	計×(1)
		程度III	0	1	1	2	2	3	
		程度IV	0	1	2	2	3	4	0.7
		程度V	1	1	2	3	4	5	
15	建具 15%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度I	0	0	1	1	1	2	
		程度II	0	1	2	2	3	4	計×(1)
		程度III	1	2	3	5	6	8	
		程度IV	1	2	5	7	9	11	0
		程度V	2	3	6	9	12	15	

		その他階						計	
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	
9	外壁 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	5
		程度I	0	0	0	1	1	1	
		程度II	0	1	1	2	2	3	計×(2)
		程度III	0	1	2	3	4	5	
		程度IV	1	2	3	5	6	8	1.5
		程度V	1	2	4	6	8	10	
10	内壁 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	2
		程度I	0	0	0	1	1	1	
		程度II	0	1	1	2	2	3	計×(2)
		程度III	1	1	2	3	4	5	
		程度IV	0	2	3	5	6	8	0.6
		程度V	1	2	4	6	8	10	
11	床(階段含) 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	3
		程度I	0	0	0	1	1	1	
		程度II	0	0	1	2	2	3	計×(2)
		程度III	1	1	2	3	4	5	
		程度IV	1	2	3	5	6	8	0.9
		程度V	1	2	4	6	8	10	
12	柱(又は耐力壁) 15%	無被害	0	0	0	0	0	0	5
		程度I	0	0	1	1	1	2	
		程度II	0	1	2	2	3	4	計×(2)
		程度III	1	2	3	5	6	8	
		程度IV	1	2	5	7	9	11	1.5
		程度V	2	3	6	9	12	15	
13	屋根 15%	無被害	0	0	0	0	0	0	5
		程度I	0	0	1	1	1	2	
		程度II	0	1	2	2	3	4	計×(4)
		程度III	1	2	3	5	6	8	
		程度IV	1	2	5	7	9	11	2.5
		程度V	2	3	6	9	12	15	
14	天井 5%	無被害	0	0	0	0	0	0	2
		程度I	0	0	0	0	0	1	
		程度II	0	0	1	1	1	1	計×(2)
		程度III	0	1	1	2	2	3	
		程度IV	0	1	2	2	3	4	0.6
		程度V	1	1	2	3	4	5	
15	建具 15%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度I	0	0	1	1	1	2	
		程度II	0	1	2	2	3	4	計×(2)
		程度III	1	2	3	5	6	8	
		程度IV	1	2	5	7	9	11	0
		程度V	2	3	6	9	12	15	
16	設備 10%	浴室 (3%以内)	主要階 1% 配管のズレ等 2% バスタブの割れ等 その他階 3% 再使用が不可能	その他 (左記以外 の水回り、 ベランダ等 4%以内)		主要階/その他階	1/1	主要階 3 その他階 1	
		台所 (3%以内)	主要階 1% 配管のズレ等 2% 再使用は可能だが大きく破損 その他階 3% 再使用が不可能			主要階/その他階	1/1		

住家被害認定調査票		調査票番号	202106200121
地震非木造第1次			
調査日	令和 3 年 6 月 20 日		
1 調査時	13:00 ~ 13:40		
調査員	ぼうさい たろう / ふっこう はなこ		
所在地	××××× △番地-○○-●号室		
世帯主	▲▲▲▲ ▲▲▲▲		
2 住家	<input checked="" type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)		



4 応急危険度判定 (危険) (注意) (調査済) (不明) ■応急危険度判定調査表等に記載されている傾斜、コメント等を転記

建物全体傾斜

5 外観 住家全部が倒壊 又は 住家の一部の階が全部倒壊 該当 X

6 傾斜	測定箇所	①	②	③	④	平均値
	水平距離 (cm)	3.2	2.4	2.4	2.4	2.6

7 傾斜確認 傾斜の平均値が4cm(下げ振り120cmの場合)以上
 (基礎ぐいを用いる住家について) 傾斜の平均値が2cm(下げ振り120cmの場合)以上かつ最大沈下量又は最大露出量30cm以上

(判定へ) (全域) (いずれかに該当)

8 柱・梁の確認 ア. 外観目視により柱又は梁を確認できる場合 9柱(又は梁)、11雑壁・仕上等、12設備等を調査
イ. 外観目視により柱及び梁を確認できない場合 10外壁、12設備等を調査

面積・床効率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
9 無被害	0	0	0	0	0	0	※45%以上で全壊
柱(又は梁) (60%)	I	1	2	4	5	6	柱 7 梁 5
	II	2	3	6	9	12	
	III	3	6	12	18	24	
	IV	5	9	18	27	36	
	V	6	12	24	36	48	

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
10 無被害	0	0	0	0	0	0	
外壁 (85%)	I	1	2	3	5	7	5
	II	2	4	9	13	17	
	III	4	9	17	26	34	
	IV	6	13	26	38	51	
	V	9	17	34	51	68	

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
11 無被害	0	0	0	0	0	0	
雑壁・仕上等 (25%)	I	1	1	2	2	3	2
	II	1	1	3	4	6	
	III	1	3	5	8	10	
	IV	2	4	8	11	15	
	V	3	5	10	15	20	

設備	損傷の状況	損害割合	計
12 高架水槽・受水槽			
設備等 (15%)	外部階段	一部崩れ	5
	その他		5

【損害割合算出表】

ア. 外観目視により柱又は梁を確認できる場合					イ. 外観目視により柱及び梁を確認できない場合				
	6 傾斜	9 柱(又は梁)	11 雑壁・仕上等	12 設備等	計	6 傾斜	10 外壁	12 設備等	計
傾斜無		7	2	5	あ 14				う
傾斜有	20		2	5	い 27	20			え

(注)「6傾斜」の平均値が2cm未満の場合、「あ」又は「う」を、2cm以上の場合、「あ」又は「い」若しくは「う」又は「え」のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
	27	<input type="checkbox"/> 準半壊に至らない (一部損壊)	<input type="checkbox"/> 準半壊	<input checked="" type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 中規模半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊

住家被害認定調査票
地震
非木造
第2次-1

調査票番号 202106200122

調査日 令和 3 年 6 月 20 日

1 調査時 9:00 ~ 10:00

調査員 ぼうさい たらう / ふっこう はなこ

所在地 ××××× △番地-〇〇-●号室

世帯主 ▲▲▲▲ ▲▲▲▲

2 住家 住家である(居住のために使用されている)

7 構造の確認

鉄骨造の場合
柱(本数で判定)
柱が見えない場合

鉄筋コンクリートの場合
ラーメン構造の場合
柱(本数で判定)

耐力壁(ブレース数で判定)
耐力壁が見えない場合

壁式構造の場合
耐力壁(面積で判定)

外部仕上げ(面積で判定)

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
9 無被害	0	0	0	0	0	0	1
内部仕上・天井	I	0	0	1	1	1	
II	0	1	1	2	2	3	
III	1	1	2	3	4	5	
IV	1	2	3	5	6	8	
V	1	2	4	6	8	10	

面積・本数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
11 無被害	0	0	0	0	0	0	15
柱(又は耐力壁)	I	1	2	3	4	5	
II	1	3	5	8	10	13	
III	3	5	10	15	20	25	
IV	4	8	15	23	30	38	
V	5	10	20	30	40	50	

枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
13 無被害	0	0	0	0	0	0	0
建具	I	0	0	0	0	1	
II	0	0	1	1	1	1	
III	0	1	1	2	2	3	
IV	0	1	2	2	3	4	
V	1	1	2	3	4	5	

3 外観 住家全部が倒壊
 住家の一部の階が全部倒壊

いずれかに該当

4 傾斜

	①	②	③	④	平均値
傾斜	1.9	2.1	2.2	2.3	2.1

5 傾斜確認

傾斜の平均値が4cm(下げ振り120cmの場合)以上
 (基礎ぐいを用いる住家について)傾斜の平均値が2cm(下げ振り120cmの場合)以上かつ最大沈下量又は最大露出量30cm以上

いずれかに該当
該当しない場合は、2頁「6」以降へ

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
8 無被害	0	0	0	0	0	0	1
外部仕上・柱壁・屋根	I	0	0	1	1	1	
II	0	0	1	2	2	3	
III	1	1	2	3	4	5	
IV	1	2	3	5	6	8	
V	1	2	4	6	8	10	

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	床計
10 無被害	0	0	0	0	0	0	1
床・梁	I	0	0	1	1	1	
II	0	0	1	2	2	3	
III	1	1	2	3	4	5	
IV	1	2	3	5	6	8	
V	1	2	4	6	8	10	

12 設備

設備	損傷の状況	損害割合	計
浴室	1% 配管のズレ等 2% バスタブの割れ等 3% 再使用不可能	3	6
台所	1% 配管のズレ等 2% 再使用可能だが大きく破損 3% 再使用不可能	3	
その他	4%		

設備	損傷の状況	損害割合	計
14 設備等(住家外)	高架水槽・受水槽		3
外部階段	一部崩れ	3	
その他			



【損害割合算出表】

	4傾斜	8外部仕上・柱壁・屋根	9内部仕上・天井	10床・梁 ※大きい方	11柱(又は耐力壁)	12設備等(住家内)	13建具	14設備等(住家外)	計
傾斜無		1	1	1	15	6	0	3	あ 27
傾斜有	20	1	1			6	0	3	い 31

(注)「4傾斜」の平均値が2cm未満の場合「あ」を、2cm以上の場合「あ」又は「い」のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
	31	<input type="checkbox"/> 準半壊に至らない(一部損壊)	<input type="checkbox"/> 準半壊	<input type="checkbox"/> 半壊	<input checked="" type="checkbox"/> 中規模半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊

6



住家被害認定調査票 水害 木造・プレハブ 第1次A(外力による一定以上の損傷あり)		調査票番号 202106200211	3 配置状況	■判定した住家の範囲が分かるように記載
調査日	令和 3 年 6 月 20 日			
1 調査時	16:40 ~ 17:00			
調査員	ぼうさい たろう / ふっこう はなこ			
所在地	××××× △番地-○			
世帯主	▲▲▲▲ ▲▲▲▲			

2 住家	<input checked="" type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)	
4 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 一見して住家全部が流失 <input type="checkbox"/> 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没	いずれかに該当 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
5 構造	<input checked="" type="checkbox"/> 木造・プレハブである	該当しない項目がある → 本調査票以外の適切な調査票を利用 「5」~「7」すべてに該当
6 階高	<input checked="" type="checkbox"/> 住家が戸建ての1~2階建てである	
7 外力	<input checked="" type="checkbox"/> 住家に津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作用することにより、「外壁」及び「建具」の損傷程度が50~100% (程度Ⅲ~Ⅴで、浸水による損傷を除く。)に該当する損傷がある	

8 浸水深

	床上1.8m以上の浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 50%以上	全壊	<input checked="" type="checkbox"/>
	床上1m以上 1.8m未満の浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 40%以上	大規模半壊	<input type="checkbox"/>
	床上0.5m以上 1m未満の浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 30%以上	中規模半壊	<input type="checkbox"/>
	床上0.5m未満の浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 20%以上	半壊	<input type="checkbox"/>
	床下浸水 (浸水深の最も浅い部分で測定)	住家の損害割合 10%未満	準半壊に 至らない (一部損壊)	<input type="checkbox"/>

判定	損害割合	10%未満	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
	50%以上 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 準半壊に至らない (一部損壊)	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 中規模半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input checked="" type="checkbox"/> 全壊

住家被害認定調査票 水害 木造・プレハブ サンプル調査その1		調査票番号 202106201211	サンプル調査	
調査日	令和 3 年 6 月 20 日	2 住家	<input checked="" type="checkbox"/> 区域内に住家がある (居住のために使用されている)	該当しない項目がある サンプル調査を行うには不適当であり、区域を見直す又は個別に調査を行う。
調査時	14:50 ~ 15:50	3 構造	<input checked="" type="checkbox"/> 2のうち、木造・プレハブの住家がある	
調査員	ぼうさい たろう / ふっこう はなこ	4 階高	<input checked="" type="checkbox"/> 3のうち、木造・プレハブの戸建ての1~2階建ての住家がある	
1 所在地	A: ××××× △番地-○号 B: ××××× △番地-●号 C: ××××× △番地-◎号 D: ××××× △番地-□号	5 外力	<input checked="" type="checkbox"/> 4の住家すべてについて津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作用することにより、「外壁」及び「建具」の損傷程度が50~100% (程度Ⅲ~Ⅴで、浸水による損傷を除く。)に該当する損傷がある	
世帯主	A: ▲▲ ▲▲ B: △△△ △ C: ●● ●● D: ○○○ ○○	「2」~「5」すべてに該当		

6 区域図







判定	区域内における木造・プレハブの戸建ての1~2階建てのすべての住家*	50%以上
		<input checked="" type="checkbox"/> 全壊


※区域内の木造・プレハブの戸建ての1~2階建ての住家以外の住家については、別途個別に調査を行う。

住家被害認定 調査票 水害 木造・プレハブ サンプル調査その2	調査票 番 号 202106201211	サンプル調査	

6 サンプル調査結果

A  <small>浸水深 床上1.8m</small>	床上1.8m以上の浸水 <small>(浸水深の最も浅い部分で測定)</small>	住家の損害割合 50%以上	全壊	<input checked="" type="checkbox"/>
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)			<input type="checkbox"/>
B  <small>浸水深 床上1.8m</small>	床上1.8m以上の浸水 <small>(浸水深の最も浅い部分で測定)</small>	住家の損害割合 50%以上	全壊	<input checked="" type="checkbox"/>
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)			<input type="checkbox"/>
C  <small>浸水深 床上1.8m</small>	床上1.8m以上の浸水 <small>(浸水深の最も浅い部分で測定)</small>	住家の損害割合 50%以上	全壊	<input checked="" type="checkbox"/>
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)			<input type="checkbox"/>
D  <small>浸水深 床上1.8m</small>	床上1.8m以上の浸水 <small>(浸水深の最も浅い部分で測定)</small>	住家の損害割合 50%以上	全壊	<input checked="" type="checkbox"/>
	上記に該当しない(床上1.8m未満の浸水)			<input type="checkbox"/>

住家被害認定 調査票	水害 木造・プレハブ 第2次A-1	調査票 番号	202106200212	<input type="checkbox"/> 戸建て1~2階建てで外力による一定以上の損傷が発生している場合 <input checked="" type="checkbox"/> 戸建ての1~2階建てでない場合 <input checked="" type="checkbox"/> 判定した住家の範囲が分かるように記載
		調査日	令和 3 年 6 月 20 日	
1	調査時	16:30 ~ 17:30		3 配置状況
	調査員	ぼうさい たろう / ふっこう はなこ		
	所在地	××××× △番地-○		
	世帯主	▲▲▲▲ ▲▲▲▲		
2	住家	<input checked="" type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)		



4	外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 一見して住家全部が流失 <input type="checkbox"/> 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没	いずれかに該当 <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)																							
5	傾斜	測定箇所 ① ② ③ ④ 平均値 0.2 0.1 0.1 0.2 0.15	6cm以上 (下げ振り) <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)																							
6	躯体	<input type="checkbox"/> 柱(又は耐力壁)又は基礎の損傷率が75%以上である	損傷率 75%以上 <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)																							
7	基礎	<table border="1"> <tr> <th>傾斜</th> <th>0%</th> <th>~10%</th> <th>~20%</th> <th>~40%</th> <th>~60%</th> <th>~74%</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>外力等</td> <td>0</td> <td>①</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>7</td> <td rowspan="2">2</td> </tr> <tr> <td>汚泥</td> <td>0</td> <td colspan="5">1 (床下に汚泥が堆積している。)</td> </tr> </table>	傾斜	0%	~10%	~20%	~40%	~60%	~74%	計	外力等	0	①	2	4	6	7	2	汚泥	0	1 (床下に汚泥が堆積している。)					「8」以降へ →
傾斜	0%	~10%	~20%	~40%	~60%	~74%	計																			
外力等	0	①	2	4	6	7	2																			
汚泥	0	1 (床下に汚泥が堆積している。)																								


【損害割合算出表】 (注)d・e列は、四捨五入した値を記入する。 h列は、傾斜が2cm以上の場合のみ記入する。

部位	構成比	階別部位別損害割合		部位別 損害割合	階別重み付け		重み付き 損害割合	h (□傾斜が 2cm以上) 傾斜を考慮し た損害割合 あ>い→d あ≦い→g		
		主要階	その他階		主要階	その他階				
		B*	C*	b+c	b×1.25	c×0.5	e+f (e+f>a→a)			
10	外壁	10	0.7	0	1	0.875	0	1		
11	内壁	10	7	0	7	8.75	0	9		
12	床 (階段含)	10	3.5	0	4	4.375	0	4		
7	基礎	10	「7.基礎」の損害割合		2					
13	柱(又は 耐力壁)	15	1.4	0	1	1.75	0	2		
14	屋根	15	0	0	0	0	0	0		
15	天井	5	0	0	0	0	0	0		
16	建具	15	2.8	0	3	3.5	0	4		
17	設備	10	4	0	4	5	0	5		
	計	あ	22					い	27	う

※ B及びCは、調査票3頁のB及びCの値とする。

「あ」又は「い」(傾斜が2cm以上)の場合は、「あ」、「い」又は「う」の中で最大の値を住家の損害割合とする。

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
	27	<input type="checkbox"/> 準半壊に至らない (一部損壊)	<input type="checkbox"/> 準半壊	<input checked="" type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 中規模半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊



住家被害認定 調査票	調査票 番号	202106200212

9	面積率	床	(1) 0.7	(2) 0.3	計	1.0
		屋根	(3) 0.5	(4) 0.5	計	1.0

10	外壁	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	1
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	3
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(1)
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	B
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	0.7
11	内壁	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	10
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	3
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(1)
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	B
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	7
12	床(階段含)	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	5
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	3
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(1)
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	B
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	3.5
13	柱(又は耐力壁)	本数(面積率)	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	2
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	5
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(1)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	B
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	1.4
14	屋根	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	5
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(3)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	B
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	0
15	天井	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1	1
		程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1	計×(1)
		程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3	B
		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4	0
16	建具	枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	4
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	5
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(1)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	B
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	2.8

10	外壁	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	3
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(2)
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	0
11	内壁	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	3
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(2)
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	0
12	床(階段含)	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	3
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(2)
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	0
13	柱(又は耐力壁)	本数(面積率)	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	5
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(2)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	0
14	屋根	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	5
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(4)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	0
15	天井	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1	1
		程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1	計×(2)
		程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3	C
		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4	0
16	建具	枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
		無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	5
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(2)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	0

17	設備	浴室(3%以内)	主要階	1%. 配管のズレ等 2%. バスタブの割れ等 3%. 再使用が不可能	その他 (左記以外 の水回り、 ベランダ等 4%以内)	計	B	4
		台所(3%以内)	主要階	1%. 配管のズレ等 2%. 再使用可能だが大きく破損 3%. 再使用が不可能				

住家被害認定 調査票	水害 木造・プレハブ 第1次B(外力 による一定以上 の損傷なし)	調査票 番号	202106200211	配置状況 3	
	調査日	令和 3 年 6 月 20 日	調査時		
1	調査員	ぼうさい たらう / ふっこう はなこ			
	所在地	××××× △番地-○			
	世帯主	▲▲▲▲ ▲▲▲▲			

2	住家	<input checked="" type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)	いずれかに該当 <input checked="" type="checkbox"/> 判定へ (全壊) 該当しない項目がある → 本調査票以外の適切な調査票を利用 「5」～「7」すべてに該当
4	外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊 <input type="checkbox"/> 一見して住家全部が流失 <input type="checkbox"/> 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没	
5	構造	<input checked="" type="checkbox"/> 木造・プレハブである	「5」～「7」すべてに該当
6	階高	<input checked="" type="checkbox"/> 住家が戸建ての1～2階建てである	
7	外力	<input checked="" type="checkbox"/> 津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作用することにより、損傷程度が50～100%(程度Ⅲ～Ⅴで、浸水による損傷を除く。)に該当する損傷が「外壁」に1箇所も発生していない又は「建具(サッシ・ガラス・ドア)」に1箇所も発生していない	

8	浸水深	<input checked="" type="checkbox"/> 浸水深が床上まで達していない(床下浸水)	損害割合 10%未満 → <input checked="" type="checkbox"/> 判定へ (準半壊に至らない (一部損壊))
		該当しない	第2次調査を実施

判定	損害割合	10%未満	判定に至らない
	10%未満	<input checked="" type="checkbox"/> 準半壊に至らない (一部損壊)	<input type="checkbox"/> (第2次調査を実施)

住家被害認定調査票

水害
木造・プレハブ
第2次B-1

調査票番号 202106200212

調査日 令和 3 年 6 月 20 日

1 調査時 10:40 ~ 11:30

調査員 ぼうさい たらう / ふっこう はなこ

所在地 XXXXX △番地-○

世帯主 ▲▲▲▲▲▲▲▲

2 住家 住家である(居住のために使用されている)

配置状況

■戸建て1~2階建てで外力による一定以上の損傷が発生していない場合

■判定した住家の範囲が分かるように記載

4 外観

住家全部が倒壊
 住家の一部の階が全部倒壊
 一見して住家全部が流失
 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、基礎直下の地盤が流出・陥没

いずれかに該当 X

判定へ (全壊)

5 傾斜

測定箇所	(1)	(2)	(3)	(4)	平均値
水平距離 (cm)	0	0	0	0	0

6cm以上 (下げ振り) X

6 躯体 柱(又は耐力壁)又は基礎の損傷率が75%以上である

損傷率 75%以上 X

判定へ (全壊)

7 基礎

外力等	損傷割合	0%	~10%	~20%	~40%	~60%	~74%	計	
外力等	損傷割合	0	1	2	4	6	7	1	
汚泥	損傷割合	0		1 (床下に汚泥が堆積している。)					1

「8」以降へ →

【損害割合算出表】 (注)d・g列は、四捨五入した値を記入する。 h列は、傾斜が2cm以上の場合のみ記入する。

部位	構成比	階別部位別損害割合		部位別損害割合	階別重み付け		重み付き損害割合	h (□傾斜が2cm以上) 傾斜を考慮した損害割合 あ>い→d あ≦い→g
		主要階	その他階		主要階	その他階		
		B*	C*	b+c	b×1.25	c×0.5	e+f (e+f>a→a)	
10 外壁	10	0	0	0	0	0	0	
11 内壁	10	6	0	6	7.5	0	8	
12 床 (階成金)	10	4.8	0	5	6	0	6	
7 基礎	10	「7.基礎」の損害割合		1				
13 柱(又は耐力壁)	15	1.2	0	1	1.5	0	2	11%以上で全壊
14 屋根	15	0	0	0	0	0	0	
15 天井	5	0	0	0	0	0	0	
16 建具	15	1.2	0	1	1.5	0	2	
17 設備	10	4	0	4	5	0	5	
計		あ		18	い		24	う

※B及びCは、調査票3頁のB及びCの値とする。

「あ」又は「い」(傾斜が2cm以上)の場合は、「あ」、「い」又は「う」の中で最大の値を住家の損害割合とする。

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
	24	<input type="checkbox"/> 準半壊に至らない (一部損壊)	<input type="checkbox"/> 準半壊	<input checked="" type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 中規模半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊

住家被害認定
調査票

水害
木造・プレハブ
第2次B-2


調査票
番号

202106200212

主要階・その他階

(|)階平面図・屋根伏図

8



※床は 程度IV 100%
※内壁は程度V 100%
※耐衝撃は程度I 100%

建具 |⊙

設備 ○

住家被害認定調査票 水害 木造・プレハブ 第2次B-3	調査票 番号 202106200212
---	---------------------------

10	面積率	床	(1) 0.6	(2) 0.4	計 1.0
		屋根	(3) 0.3	(4) 0.7	計 1.0

		主要階							計
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	
11	外壁 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度I	0	0	0	1	1	1	3
		程度II	0	1	1	2	2	3	9
		程度III	1	1	2	3	4	5	16
		程度IV	1	2	3	5	6	8	25
		程度V	1	2	4	6	8	10	32
		計							0
12	内壁 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度I	0	0	0	1	1	1	3
		程度II	0	1	1	2	2	3	9
		程度III	1	1	2	3	4	5	16
		程度IV	1	2	3	5	6	8	25
		程度V	1	2	4	6	8	10	32
		計							10
13	床(階段含) 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度I	0	0	0	1	1	1	3
		程度II	0	1	1	2	2	3	9
		程度III	1	1	2	3	4	5	16
		程度IV	1	2	3	5	6	8	25
		程度V	1	2	4	6	8	10	32
		計							8
14	柱(又は耐力壁) 15%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度I	0	0	1	1	1	2	5
		程度II	0	1	2	2	3	4	12
		程度III	1	2	3	5	6	8	25
		程度IV	1	2	5	7	9	11	35
		程度V	2	3	6	9	12	15	47
		計							2
15	屋根 15%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度I	0	0	1	1	1	2	5
		程度II	0	1	2	2	3	4	12
		程度III	1	2	3	5	6	8	25
		程度IV	1	2	5	7	9	11	35
		程度V	2	3	6	9	12	15	47
		計							0
16	天井 5%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度I	0	0	0	0	0	1	1
		程度II	0	0	1	1	1	1	4
		程度III	0	1	1	2	2	3	8
		程度IV	0	1	2	2	3	4	12
		程度V	1	1	2	3	4	5	16
		計							0
17	建具 15%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度I	0	0	1	1	1	2	5
		程度II	0	1	2	2	3	4	12
		程度III	1	2	3	5	6	8	25
		程度IV	1	2	5	7	9	11	35
		程度V	2	3	6	9	12	15	47
		計							2

		その他階							計
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	
11	外壁 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度I	0	0	0	1	1	1	3
		程度II	0	1	1	2	2	3	9
		程度III	1	1	2	3	4	5	16
		程度IV	1	2	3	5	6	8	25
		程度V	1	2	4	6	8	10	32
		計							0
12	内壁 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度I	0	0	0	1	1	1	3
		程度II	0	1	1	2	2	3	9
		程度III	1	1	2	3	4	5	16
		程度IV	1	2	3	5	6	8	25
		程度V	1	2	4	6	8	10	32
		計							10
13	床(階段含) 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度I	0	0	0	1	1	1	3
		程度II	0	1	1	2	2	3	9
		程度III	1	1	2	3	4	5	16
		程度IV	1	2	3	5	6	8	25
		程度V	1	2	4	6	8	10	32
		計							8
14	柱(又は耐力壁) 15%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度I	0	0	1	1	1	2	5
		程度II	0	1	2	2	3	4	12
		程度III	1	2	3	5	6	8	25
		程度IV	1	2	5	7	9	11	35
		程度V	2	3	6	9	12	15	47
		計							2
15	屋根 15%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度I	0	0	1	1	1	2	5
		程度II	0	1	2	2	3	4	12
		程度III	1	2	3	5	6	8	25
		程度IV	1	2	5	7	9	11	35
		程度V	2	3	6	9	12	15	47
		計							0
16	天井 5%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度I	0	0	0	0	0	1	1
		程度II	0	0	1	1	1	1	4
		程度III	0	1	1	2	2	3	8
		程度IV	0	1	2	2	3	4	12
		程度V	1	1	2	3	4	5	16
		計							0
17	建具 15%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度I	0	0	1	1	1	2	5
		程度II	0	1	2	2	3	4	12
		程度III	1	2	3	5	6	8	25
		程度IV	1	2	5	7	9	11	35
		程度V	2	3	6	9	12	15	47
		計							2

18	設備 10%	浴室 (3%以内)	主要階 1%. 配管の不 2%. パスタの割れ等 その他階 3%. 再使用が不可能	主要階/その他階 損傷の状況 % 計	主要階 B その他階 C
		台所 (3%以内)	主要階 1%. 配管の不 2%. 再使用が不可能だが大きく破損 その他階 3%. 再使用が不可能		

住家被害認定調査票 水害 非木造-1		調査票番号 202106200221	■判定した住家の範囲が分かるように記載
調査日	令和 3 年 6 月 20 日		
1 調査時	10:00 ~ 10:45		
調査員	ぼうさい たろう / ふっこう はなこ		
所在地	××××× △番地-○○-●号室		
世帯主	▲▲▲▲ ▲▲▲		
2 住家	<input checked="" type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)		

4 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊	<input checked="" type="checkbox"/> 判定へ(全壊)
------	---	---

5 傾斜	①	②	③	④	平均値
	0	0	0	0	0

6 傾斜確認	<input type="checkbox"/> 傾斜の平均値が4cm(下げ振り120cmの場合)以上 <input type="checkbox"/> (基礎ぐいを用いる住家について)傾斜の平均値が2cm(下げ振り120cmの場合)以上4cm未満かつ最大沈下量又は最大露出量30cm以上	該当しない
--------	---	-------

7 構造の確認	<input type="checkbox"/> 鉄骨造の場合 柱(本数で判定) 柱が見えない場合	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋コンクリートの場合 柱(本数で判定)
	<input type="checkbox"/> 耐力壁(ブレース数で判定) 耐力壁が見えない場合	<input type="checkbox"/> 壁式構造の場合 耐力壁(面積で判定)
	外部仕上げ(面積で判定)	

9 外部仕上げ・雑壁・屋根	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
	無被害	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	1	1	1	
	II	0	1	1	2	2	3	
	III	1	1	2	3	4	5	
	IV	1	2	3	5	6	8	
V	1	2	4	6	8	10	0	

10 内部仕上げ・天井	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
	無被害	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	1	1	1	
	II	0	1	1	2	2	3	
	III	1	1	2	3	4	5	
	IV	1	2	3	5	6	8	
V	1	2	4	6	8	10	6	

11 床・梁	面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	床計
	無被害	0	0	0	0	0	0	5
	I	0	0	0	1	1	1	
	II	0	1	1	2	2	3	
	III	1	1	2	3	4	5	※8%以上で全壊
	IV	1	2	3	5	6	8	
V	1	2	4	6	8	10	0	

12 柱(又は耐力壁)	面積・本数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
	無被害	0	0	0	0	0	0	0
	I	1	1	2	3	4	5	
	II	1	3	5	8	10	13	
	III	3	5	10	15	20	25	
	IV	4	8	15	23	30	38	
V	5	10	20	30	40	50	0	

14 建具	枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
	無被害	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	1	
	II	0	0	1	1	1	1	
	III	0	1	1	2	2	3	
	IV	0	1	2	2	3	4	
V	1	1	2	3	4	5	0	

13 設備	設備の種類		損傷の状況	損害割合	計
	浴室	1%	2%	3%	1
	洗面所	1%	2%	3%	1
	台所	1%	2%	3%	1
その他		4%		2	

15 設備	設備の種類		損傷の状況	損害割合	計
	高架水槽・受水槽				
	外部階段				
	その他				0

【損害割合算出表】	5傾斜	9外部仕上げ・雑壁・屋根	10内部仕上げ・天井	11床・梁 ※大きい方	12柱(又は耐力壁)	13設備等(住家内)	14建具	15設備等(住家外)	計
傾斜無		0	6	5	0	2	0	0	あ 13
傾斜有	20								い

(注)「4傾斜」の平均値が2cm未満の場合「あ」を、2cm以上の場合「あ」又は「い」のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
	13	<input type="checkbox"/> 準半壊に至らない(一部損壊)	<input checked="" type="checkbox"/> 準半壊	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 中規模半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊


住家被害認定
調査票

水害
非木造-2


調査票
番号

202106200221

(/)階平面図



※床は程度Ⅲ 100%



8

住家被害認定 調査票 風害 木造・プレハブ -1	調査票 番号	202106200311	■判定した住家の範囲が分かるように記載
	調査日	令和 3年 6月 20日	
1	調査時	9:30 ~ 10:30	
	調査員	ぼうさい たろう / ふっこう はなこ	
	所在地	××××× △番地-〇	
	世帯主	▲▲▲▲ ▲▲▲▲	
2	住家	<input type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)	

4	外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 又は 住家の一部の階が全部倒壊	該当 X	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)														
5	傾斜	測定箇所 ① ② ③ ④ 平均値 水平距離 (cm) 0 0 0 0 0	6cm以上 X (下げ振り120cmの場合)															
6	屋根等	<input type="checkbox"/> 屋根等に脱落、破損等の損傷が生じておらず、住家内への浸水のおそれがない	該当 X	<input type="checkbox"/> 判定へ (準半壊に至らない 一部損壊)														
7	躯体	<input type="checkbox"/> 基礎又は柱(又は耐力壁)の損傷率が75%以上である	損傷率 X 75%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)														
8	基礎	<table border="1"> <tr> <td>損傷率</td> <td>0%</td> <td>~10%</td> <td>~20%</td> <td>~40%</td> <td>~60%</td> <td>~74%</td> </tr> <tr> <td>損害割合</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </table>	損傷率	0%	~10%	~20%	~40%	~60%	~74%	損害割合	0	1	2	4	6	7	「9」以降へ	
損傷率	0%	~10%	~20%	~40%	~60%	~74%												
損害割合	0	1	2	4	6	7												

【損害割合算出表】 (注)d・g列は、四捨五入した値を記入する。 h列は、傾斜が2cm以上の場合のみ記入する。

部位	構成比	階別部位別損害割合		部位別 損害割合	階別重み付け		重み付き 損害割合	h (<input type="checkbox"/> 傾斜が2cm以上) 傾斜を考慮した 損害割合 あ>い→d あ≤い→g	
		主要階	その他階		主要階	その他階			
		B*	C*	b+c	b×1.25	c×0.5	e+f (e+f>a→a)		
11	外壁	10	0	0.5	1	0	0.25	0	
12	内壁	10	0	2.5	3	0	1.25	1	
13	床 (階段含)	10	0	2.5	3	0	1.25	1	
8	基礎	10	「8.基礎」の損害割合 →		0		0		
14	柱(又は 耐力壁)	15	0	0	0	0	0	0	
15	屋根	15	0	6.3	6	0	3.15	3	
16	天井	5	0	2.5	3	0	1.25	1	
17	建具	15	0	3	3	0	1.5	2	
18	設備	10	0	0	0	0	0	0	
		計		あ	19	い	8	う	15%

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
	19	<input type="checkbox"/> 準半壊に至らない (一部損壊)	<input checked="" type="checkbox"/> 準半壊	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 中規模半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊

住家被害認定
調査票



風害
木造・プレハブ
-2

調査票
番号


202106200311

主要階・その他階

(2)階平面図・屋根伏図



9



住家被害認定 調査票	調査票 番号	202106200311

10	面積率	床	主要階 (1) 0.5	その他階 (2) 0.5	計 1.0
		屋根	(3) 0.1	(4) 0.9	1.0

		主要階						計	
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	
11	外壁 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(1)
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	B
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	0
12	内壁 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(1)
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	B
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	0

		その他階						計	
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	
11	外壁 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	1
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(2)
		程度Ⅲ	0	1	2	3	4	5	C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	0.5
12	内壁 10%	無被害	0	0	0	0	0	0	5
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(2)
		程度Ⅲ	0	1	2	3	4	5	C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	2.5

		主要階						計	
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	
13	床 (階段含)	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(1)
		程度Ⅲ	1	1	2	3	4	5	B
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	0

		その他階						計	
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	
13	床 (階段含)	無被害	0	0	0	0	0	0	5
		程度Ⅰ	0	0	0	1	1	1	
		程度Ⅱ	0	1	1	2	2	3	計×(2)
		程度Ⅲ	0	1	2	3	4	5	C
		程度Ⅳ	1	2	3	5	6	8	
		程度Ⅴ	1	2	4	6	8	10	2.5

		主要階						計	
		本数(面積率)	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	
14	柱 (又は耐力壁)	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(1)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	B
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	0

		その他階						計	
		本数(面積率)	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	
14	柱 (又は耐力壁)	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(2)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	0

		主要階						計	
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	
15	屋根 15%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(3)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	B
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	0

		その他階						計	
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	
15	屋根 15%	無被害	0	0	0	0	0	0	7
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(4)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	6.3

		主要階						計	
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	
16	天井 5%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1	
		程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1	計×(1)
		程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3	B
		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4	
		程度Ⅴ	1	1	2	3	4	5	0


		その他階						計	
		面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	
16	天井 5%	無被害	0	0	0	0	0	0	5
		程度Ⅰ	0	0	0	0	0	1	
		程度Ⅱ	0	0	1	1	1	1	計×(2)
		程度Ⅲ	0	1	1	2	2	3	C
		程度Ⅳ	0	1	2	2	3	4	
		程度Ⅴ	0	1	2	3	4	5	2.5

		主要階						計	
		枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	
17	建具 15%	無被害	0	0	0	0	0	0	0
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(1)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	B
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	0

		その他階						計	
		枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	
17	建具 15%	無被害	0	0	0	0	0	0	6
		程度Ⅰ	0	0	1	1	1	2	
		程度Ⅱ	0	1	2	2	3	4	計×(2)
		程度Ⅲ	1	2	3	5	6	8	C
		程度Ⅳ	1	2	5	7	9	11	
		程度Ⅴ	2	3	6	9	12	15	3

		階		損傷の状況		主要階/その他階		損傷の状況		%		計	
18	設備 10%	浴室 (3%以内)	主要階	1%. 配管のズレ等 2%. バスタブの割れ等		その他 (左記以外 の水回り、 ベランダ等 4%以内)						主要階	0
		台所 (3%以内)	主要階	1%. 配管のズレ等 2%. 再使用は可能だが大きく破損 3%. 再使用が不可能								その他階	0

住家被害認定調査票 風害 非木造-1		調査票番号 2021062000321
調査日	令和 3 年 6 月 20 日	
1 調査時	11:00 ~ 12:00	
調査員	ぼうさい たろう / ふっこう はなこ	
所在地	××××× △番地-〇〇-●号室	
世帯主	▲▲▲▲ ▲▲▲▲	
2 住家	<input checked="" type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)	



4 外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 <input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊		<input checked="" type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
6 外部仕上等の損傷	<input type="checkbox"/> 外部仕上等に脱落・破損等の損傷が生じ、住家内への浸水の恐れがある。		<input type="checkbox"/> 判定へ (一部損壊10%未満)
7 構造の確認	<input type="checkbox"/> 鉄骨造の場合 柱(本数で判定) ▼ 柱が見えない場合 耐力壁(ブレース数で判定) ▼ 耐力壁が見えない場合 外部仕上げ(面積で判定)		<input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋コンクリートの場合 コーメン構造の場合 柱(本数で判定) ・壁式構造の場合 耐力壁(面積で判定)

傾斜 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
9 無被害	0	0	0	0	0	0	
10% 外部仕上・柱壁・屋根	I	0	0	0	1	1	1
	II	0	1	1	2	2	3
	III	1	0	2	3	4	5
	IV	1	2	3	5	6	8
	V	1	2	4	6	8	10
計							1

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
10 無被害	0	0	0	0	0	0	
10% 内部仕上・天井	I	0	0	0	1	1	1
	II	0	1	1	2	2	3
	III	1	0	2	3	4	5
	IV	1	2	3	5	6	8
	V	1	2	4	6	8	10
計							1

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	床計
11 無被害	0	0	0	0	0	0	
10% 床・梁	I	0	0	0	1	1	1
	II	0	1	1	2	2	3
	III	1	0	2	3	4	5
	IV	1	2	3	5	6	8
	V	1	2	4	6	8	10
計							1

面積率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
12 無被害	0	0	0	0	0	0	
50% 柱(又は耐力壁)	I	1	1	2	3	4	5
	II	0	3	5	8	10	13
	III	3	5	10	15	20	25
	IV	4	8	15	23	30	38
	V	5	10	20	30	40	50
計							1

枚数率	~10%	~20%	~40%	~60%	~80%	~100%	計
14 無被害	0	0	0	0	0	0	
5% 建具	I	0	0	0	0	1	1
	II	0	0	1	1	1	1
	III	0	0	1	2	2	3
	IV	0	1	2	2	3	4
	V	1	1	2	3	4	5
計							1

設備	損傷の状況	損害割合	計	
13 設備等(住家内)	浴室 配管のズレ等	1% バスタブの割れ等	2% 再使用が不可能	3%
	台所 配管のズレ等	1% 再使用は可能だが大きく破損	2% 再使用が不可能	3%
計			0	

設備	損傷の状況	損害割合	計	
15 設備等(住家外)	高架水槽・受水槽			
	外部階段			
計			0	

【損害割合算出表】	5傾斜	9外部仕上・柱壁・屋根	10内部仕上・天井	11床・梁 ※大きい方	12柱 (又は耐力壁)	13設備等 (住家内)	14建具	15設備等 (住家外)	計
傾斜無		1	1	1	1	0	1	0	あ 5
傾斜有	20								い

(注)「4傾斜」の平均値が2cm未満の場合「あ」を、2cm以上の場合「あ」又は「い」のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
	5	<input checked="" type="checkbox"/> 準半壊に至らない (一部損壊)	<input type="checkbox"/> 準半壊	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 中規模半壊	<input type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊

住家被害認定
調査票


風害
非木造-2


調査票
番号

202106200321

(2)階平面図

8



住家被害認定 調査票 地盤被害による 被害 木造・プレハブ 第1次	調査票 番 号	202106200411	配置 状況	■判定した住家の範囲が分かるように記載 
	調査日	令和 3 年 6 月 20 日		
1	調査時	10:30 ~ 10:50		
	調査員	ぼうさい たろう / ふっこう はなこ		
	所在地	××××× △番地-○		
	世帯主	▲▲▲▲▲▲▲▲		
2	住 家	<input checked="" type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)		

4 外 観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊	いずれかに 該当	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
	<input type="checkbox"/> 住家の一部の階が全部倒壊		
	<input type="checkbox"/> 一見して住家全部が流出又はずり落ち		
	<input type="checkbox"/> 基礎のいずれかの辺が全部破壊し、かつ 基礎直下の地盤が流出・陥没		
	<input type="checkbox"/> 地盤面の亀裂が住家直下を縦断・横断		
5 地 盤	<input type="checkbox"/> 床上1mまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み	損害割合 50%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
	<input type="checkbox"/> 床までのすべての部分が地盤面下に潜り込み	損害割合 40%以上 50%未満	<input type="checkbox"/> 判定へ (大規模半壊)
	<input checked="" type="checkbox"/> 基礎の天端下25cmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み	損害割合 20%以上 30%未満	<input checked="" type="checkbox"/> 判定へ (半壊)

不同沈下がある場合の傾斜の判定

6 傾 斜	測定箇所	①	②	③	④	平均値
	水平 距離 (cm)	2.4	2.5	2.1	2.2	2.3

7 不同沈下のある傾斜	<input type="checkbox"/> 6cm以上(下げ振り120cmの場合)	損害割合 50%以上	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
	<input checked="" type="checkbox"/> 2cm以上6cm未満(下げ振り120cmの場合)	損害割合 40%以上 50%未満	<input checked="" type="checkbox"/> 判定へ (大規模半壊)
	<input type="checkbox"/> 1.2cm以上2cm未満(下げ振り120cmの場合)	損害割合 20%以上 30%未満	<input type="checkbox"/> 判定へ (半壊)

(備考)

【判定表】 (注)地盤面下への潜り込み、不同沈下双方みられる場合には、双方の損害割合のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	20%以上30%未満	40%以上	50%以上	判定に至らない
	40%以上 50%未満	<input type="checkbox"/> 半壊	<input checked="" type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊	<input type="checkbox"/> 水害等通常の被害認定調査へ

住家被害認定調査票

地盤被害による被害
木造・プレハブ
第2次

調査票番号 202106200412

調査日 令和 3 年 6 月 20 日

1 調査時 12:30 ~ 13:30

調査員 ぼうさい たらう / ふっこう はなこ

所在地 ××××× △番地-○

世帯主 ▲▲▲▲ ▲▲▲▲

2 住家 住家である(居住のために使用されている)

3 外観

住家全部が倒壊又は住家の一部の階が全部倒壊

住家全部が流出又ははずり落ち

地盤被害により基礎に著しい損傷

地盤面の亀裂が住家直下を縦断・横断

判定へ(全壊)

4 傾斜

①	2.0	平均値 2.2
②	2.3	
③	2.4	
④	2.1	

6cm未満(下げ振り120cmの場合)

判定へ(全壊)

5 地盤

床上1mまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み

床までのすべての部分が地盤面下に潜り込み

基礎の天端下25cmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み

基礎の天端下25cmまでのうち、地盤面下に潜り込んでいない部分がある

損害割合 50%以上

判定へ(全壊)

【計算方法早見表】へ

6 不同沈下のある傾斜

6cm以上(下げ振り120cmの場合)

2cm以上6cm未満(下げ振り120cmの場合)

1.2cm以上2cm未満(下げ振り120cmの場合)

1.2cm未満(下げ振り120cmの場合)

損害割合 50%以上

判定へ(全壊)

【計算方法早見表】へ

【計算方法早見表】

		地盤(潜り込み)		
(下げ振り120cmの場合)		床上以上	基礎の天端下25cm以上	基礎の天端下25cm未満
傾斜	2cm以上6cm未満	【損害割合算出表】①へ	【損害割合算出表】④へ	【損害割合算出表】⑦へ
	1.2cm以上2cm未満	【損害割合算出表】②へ	【損害割合算出表】⑤へ	【損害割合算出表】⑧へ
	1.2cm未満	【損害割合算出表】③へ	【損害割合算出表】⑥へ	通常の【損害割合算出表】へ

【損害割合算出表】

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1階の床面積(カ)									
住家の延べ床面積(キ)									
カ/キ 1階の床面積割合(ク)									
		ク×20	ク×20	ク×30	ク×10				
9	外壁	10			4	4			
13	内壁	10			2	2			
15	床(敷設金)	10	10			10			10
5	基礎	10	10	10	35	10	10	35	
11	柱(又は耐力壁)	15	25	25	25	25	25	25	25
10	屋根	15			3	3			
12	天井	5			1	1			
14	建具	15			0	0			
16	設備	10			4	4			
計					49	49			

判定	損害割合	10%未満	10%以上	20%以上	30%以上	40%以上	50%以上
	49	<input type="checkbox"/> 準半壊に至らない(一部損壊)	<input type="checkbox"/> 準半壊	<input type="checkbox"/> 半壊	<input type="checkbox"/> 中規模半壊	<input checked="" type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊

住家被害認定調査票		調査票番号	202106200421	配置状況	■判定した住家の範囲が分かるように記載
地盤被害による被害 非木造 第1次		調査日	令和 3 年 6 月 20 日		
1	調査時	10:30 ~ 10:50			
	調査員	ぼうさい たろう / ふっこう はなこ			
	所在地	××××× △番地-〇〇-●号室			
	世帯主	▲▲▲ ▲▲▲			
2	住家	<input checked="" type="checkbox"/> 住家である(居住のために使用されている)			

4	外観	<input type="checkbox"/> 住家全部が倒壊 又は 住家の一部の階が全部倒壊	該当	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
5	地盤	<input type="checkbox"/> 床上1mまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み	損害割合 50%以上	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
		<input type="checkbox"/> 床までのすべての部分が地盤面下に潜り込み	損害割合 40%以上 50%未満	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 判定へ (大規模半壊)
		<input type="checkbox"/> 基礎の天端下25cmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み	損害割合 20%以上 30%未満	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 判定へ (半壊)

不同沈下がある場合の傾斜の判定

6	傾斜	測定箇所	①	②	③	④	平均値
		水平距離 (cm)	2.8	2.6	2.6	2.8	2.7

7	不同沈下のある傾斜	<input type="checkbox"/> 6cm以上(下げ振り120cmの場合)	損害割合 50%以上	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 判定へ (全壊)
		<input checked="" type="checkbox"/> 2cm以上6cm未満(下げ振り120cmの場合)	損害割合 40%以上 50%未満	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 判定へ (大規模半壊)
		<input type="checkbox"/> 1.2cm以上2cm未満(下げ振り120cmの場合)	損害割合 20%以上 30%未満	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 判定へ (半壊)

(備考)

【判定表】 (注)地盤面下への潜り込み、不同沈下双方みられる場合には、双方の損害割合のうち大きい値を損害割合とする。

判定	損害割合	20%以上30%未満	40%以上	50%以上	判定に至らない
	40%以上 50%未満	<input type="checkbox"/> 半壊	<input checked="" type="checkbox"/> 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 全壊	<input type="checkbox"/> 水害等通常の被害認定調査へ

住家被害認定調査票
地盤被害による被害
非木造 第2次

調査票番号 202106200422

調査日 令和 3 年 6 月 20 日

1 調査時 13:30 ~ 14:30

調査員 ぼうさい たらう / ふつこう はなこ

所在地 ××××× △番地-〇〇-●号室

世帯主 ▲▲▲ ▲▲▲

2 住家 住家である(居住のために使用されている)

3 外観 住家全部が倒壊
住家の一部の階が全部倒壊

判定へ(全壊)

4 傾斜 (cm)

①	1.9	平均値 2.1
②	2.1	
③	2.2	
④	2.3	

水平距離 (cm)

6cm以上(下げ振り120cmの)
判定へ(全壊)

5 地盤

床上1mまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み → 損害割合 50%以上 → 判定へ(全壊)

床までのすべての部分が地盤面下に潜り込み → 【計算方法早見表】へ

基礎の天端下25cmまでのすべての部分が地盤面下に潜り込み → 【計算方法早見表】へ

基礎の天端下25cmまでのうち、地盤面下に潜り込んでいない部分がある → 【計算方法早見表】へ

不同沈下がある場合の傾斜の判定(傾斜は「4」の値を利用)

6 不同沈下のある傾斜

6cm以上(下げ振り120cmの場合) → 損害割合 50%以上 → 判定へ(全壊)

2cm以上6cm未満(下げ振り120cmの場合) → 【計算方法早見表】へ

1.2cm以上2cm未満(下げ振り120cmの場合) → 【計算方法早見表】へ

1.2cm未満(下げ振り120cmの場合) → 【計算方法早見表】へ

【計算方法早見表】

傾斜	地盤(潜り込み)		
	床上まで	基礎の天端下25cmまで	基礎の天端下25cm未満
(下げ振り120cmの場合)			
2cm以上6cm未満	【損害割合算出表】①へ	【損害割合算出表】④へ	【損害割合算出表】⑦へ
1.2cm以上2cm未満	【損害割合算出表】②へ	【損害割合算出表】⑤へ	【損害割合算出表】⑧へ
1.2cm未満	【損害割合算出表】③へ	【損害割合算出表】⑥へ	通常の【損害割合算出表】へ

【損害割合算出表】

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1階の床面積(カ)		70							
1棟の延べ床面積(キ)		140							
カ/キ		0.5							
1階の床面積割合(ク)		ク×20	ク×20	ク×30			ク×10		
8 外部仕上・雑壁・屋根	10	10							
9 内部仕上・天井	10								
10 床・梁	10	10							
11 柱(又は耐力壁)	50	25	35	35	25	35	35	25	10
12 設備等(住家内)	10								
13 建具	5	0							
14 設備等(住家外)	5	3							
計		48							
判定	48	<input type="checkbox"/> 10%未満 準半壊に至らない(一部損壊)	<input type="checkbox"/> 10%以上 準半壊	<input type="checkbox"/> 20%以上 半壊	<input type="checkbox"/> 30%以上 中規模半壊	<input checked="" type="checkbox"/> 40%以上 大規模半壊	<input type="checkbox"/> 50%以上 全壊		